


1995



kogga  **miyata**

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

TOWN&COUNTRY

48

TREKKING/HYBRIDES

34

MOUNTAINBIKES

20

RACING

4

RACING

MOUNTAINBIKES

TREKKING/HYBRIDES

TOWN&COUNTRY



MOUNTAINBIKES

Voor wie vindt dat de wereld juist begint waar het asfalt ophoudt is een Koga-Miyata mountainbike een ideale partner om het avontuur aan te gaan. De zes modellen zijn vrijwel onverwoestbaar en zo degelijk afgemonteerd dat je jaren plezier hebt van een Koga. Boordevol bruikbare technieken die je door het ruigste terrein heen lozen. Denk maar aan de verende Rond en Marzocchi voorvorken, de Koga Special cantileverremmen en remgrepen en de makkelijk te bedienen Rapid Fire Plus en GripShift schakelaars. Alle onderdelen zijn uitgebreid getest: niet alleen in de fabriek, maar ook in de praktijk door o.a. ex-wereldkampioen Greg Herbold. Als geen ander weet hij wat materiaal te verduren heeft. En daar profiteer jij weer van. Want er zijn alleen maar beproefde en veilige 'parts' op een Koga Mountainbike te vinden. Ga je gang, spring op je Koga, het avontuur roept!

RACING

De Racing serie is er voor iedereen die met volle overgave op de fiets zit. En eigenlijk is dat iedereen die van een racefiets houdt. De wedstrijdrenner die op jacht is naar die ene mooie overwinning, de toerrijder, trots op het volbrengen van een klassieke afstand en de liefhebber die graag op een mooie en degelijk gebouwde racefiets zit – en voor wie afstand en snelheid minder gelden. De acht Koga-Miyata modellen die uiteraard variëren in prijs en uitrusting hebben zeker overeenkomsten: de geometrie en de bouw van de fietsen zijn vaak gelijk. Niet alleen de ProRacing serie is geschikt voor het betere snelheidswerk, ook de SportRacing modellen kunnen zo 'de koers in'. Verder zijn alle Koga-Miyata's uitgerust met clipless pedalen, onderdelengroepen met gecombineerde rem/schakelhendels en een stel goede wielen. Juist ja, elke Koga-Miyata is klaar om samen met u de weg op te gaan!



Alaska



TOWN&COUNTRY



Fietsen voor in de stad die zo prettig lopen dat u vanzelf het platteland intrekt. Zes modellen in heren- en damesuitvoering die zeer chique ogen, hebben een prettige geometrie om te toeren en zijn met klasse onderdelen afgemonteerd waardoor een zorgeloze – tweede? – fietscarrière gewaarborgd wordt. En let vooral op het Koga ABS Brake Power Control systeem waardoor de veiligheid alleen maar toeneemt. Alle fietsen zijn hetzij met versnellingsnaven, hetzij met derailleurssystemen uitgerust. Zo kunt u net zo gemakkelijk een heuveltje 'nemen' als een paar kilometer tegenwind! De Koga-Miyata Town & Country fietsen lopen niet alleen lekker licht, maar ze zijn ook nog eens 'light': u zet ze zo op de fietsdrager voor het weekendje in de Ardennen. En dan zult u zien dat u met gemak bovenkomt en spijt heeft dat u niet eerder een Koga heeft aangeschaft.

U zit niet graag stil, bent het liefst buiten, op weg naar... Dan is een Koga-Miyata uit de Trekking/Hybride serie de fiets voor u. Zeven modellen in heren- en damesuitvoering staan klaar om de wijde wereld in te trekken. Een stabiel frame, stevige bagagedragers, goede halogeen verlichting helpen je om elke expeditie tot een goed einde te brengen. Wie dit niet gelooft nodigen we graag uit om onze bedrijfskantine te bezoeken. Niet alleen de koffie is er heerlijk, maar de verzameling ansichtkaarten van uit heel de wereld is het bekijken waard. Wie die gestuurd hebben? Tevreden bezitters van een Koga-Miyata Trekking/Hybride fiets, natuurlijk. En u moet niet gek opkijken als u tijdens de vakantie in een ver en vreemd land ineens een Koga-Miyata tegenkomt...

TREKKING/HYBRIDE



koga miyata

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING



FullProLux

SPECIFICATIE FULLPROLUX (FPL)

Frame Volledig handgevoerd en vervaardigd van Carbolite® buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het unieke A.P.A.-lijmproces. Standaar achtervoorken voorzien van monostay. Vaste nokken voor voorverlating, stuurminhouder en dubbele bodomhouder.


Framenmaten	55-55-64-56-56-60-65cm
Voorvork	Versaardigd van Alifrex® Alloy 6000 in A.P.A. gelijmd uitvoering.
Kleurcombinatie	C-8 stamrood-metalic
Stuurbecht	L.T.M. Super Italia Pro-1 Anatomie zwart
Stuurvoerbouw	L.T.M. 7000 Open zwart
Stuurtafel	Cork zwart
Remmen/verspan en kabels	New Dura Ace BR 7403-ST-7400 STI met zwarte covers, kabels zwart
Balhoofdfotel	Koga special Pro naadstapel, zilver
Spaken	Sapim 14715g, ivs
Ketting	Sedis RC-80
Naven	New Dura Ace FH 7403/HB 7400 32g, 8-sp, 100-130mm
Banden	Continental Grand Prix 23x622
Velgen	Mavic Rides 118 S118 Control 32g
Zadel	Izumi Dura Titano zwart leer
Zadelgaten	Koga special SP-220 25,8-230mm zilver
Zadelgambel	inval type
Kettingwiel en	New Dura Ace CS 7410 53-39L LP 172,5mm crank lengte 54-56-60-63mm 60-63mm - 172,5mm
Instructieboekje	New Dura Ace LP 68-103mm BB-7410
Pedaalen	Look PM-266 clipless
Cassette	New Dura Ace CS HG 7401 8-sp, 13-14-15-16-17-19-21-23R
Pomp	Zehal model HPX zwart
Draaifluisers	New Dura Ace BD-7402/FD-7410 F based on type
Draaifluiserbestelers	New Dura Ace STI 7400 8-sp, in combinatie met verspanen, kabels zwart
Bodemhouders	Jack Hopper inclusief knouder zwart
Instructieboekje	Koga Miyata
Gewicht	ca. 9,2kg
Optie	Aluminium Ultegra STI 16-sp.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	a°	b°	Naloopt
500	525	404	591	991	70	55	71°	74°	74°	58
520	535	"	582	983	"	45	72°	"	"	63
540	550	"	588	990	67	"	72°20'	73°20'	"	61
560	565	"	584	986	"	35	73°20'	"	"	65
580	570	"	589	990	68	"	73°34'	73°34'	"	64
600	585	"	594	996	"	"	73°	72°	"	67
630	600	"	609	1011	65	"	"	"	"	"

FPL

Het hart van de Koga-Miyata FullProLux wordt gevormd door de acht Carbolite® buizen; deze zijn volgens de A.P.A.-methode verlijmd in aluminium lugs waardoor een stabiel, licht en strak frame ontstaat. Daar helpen de Monostay en de Alifrex® Alloy 6000 voorvork alleen maar aan mee. Wie de technische specificaties bekijkt ziet dat er bij dit topmodel kosten noch moeite zijn gespaard. Opmerkelijk: aan u de keuze uit een Shimano Ultegra of DuraAce groep, beide met STI 16-speed.







SPECIFICATIE FULLPRO-S (FPS)


Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Columbus Max chroommolybdeen ovale buizen in combinatie met microfusion lugs. Gesoldeerde geïntegreerde bovenbuisvoorvoer van de remkabel. Vaste nokken voor voordereilleur, startnummerhouder en dubbele bidonhouder.

Framemaaten	52-54-56-58-60-63cm
Voorwerk	Vervaardigd van Columbus Max ovale buizen in combinatie met een microfusion aero voorbuis.
Kleurcombinatie	B-3 blauw-metallic met K-2 rookzwart-metallic
Stuurboom	1.1 M. Super Italia Pro-2 zwart
Stuurpenning	1.1 M. model Eclipse TI
Stuurpenning	Cork zwart
Remhendelgrepen en kabels	Campagnolo Chorus BR-22CH met grepen Ergo Power EC-12CH LGS, kabels zwart
Balhoofdset	Koga special Pro raadslijper, zilver
Spaten	Salm 14/13g. rts
Sadel	Selle RC-60
Ketting	Campagnolo Chorus 32g. FH-000CHB 000H 100-110mm B-sp.
Bevellen	Continental Grand Prix 23-622
Velgen	Rigida DP 18 32g. zilver
Zadel	Icaselle Dakar Titano zwart leer
Zadelpost	1.1 M. model Eclipse TI 27.6-220mm
Kettingwiel en kettingset	Inbus type Campagnolo Chorus FC-21CH 53x39R. LP cranklength 60-63cm - 170mm 60-63cm - 172.5mm
Peuzel	Campagnolo Cartridge BB-23CH Recart 68-11mm
Cassette	Loos PD-209 casset
Pomp	Zetal model HPX zwart
Dierillerversnellers	Campagnolo Chorus BD-31CH 6-21SBE brazer-on type
Bidon/bidonhouder	Campagnolo Chorus EC-12CH DG Ergo Power in combinatie met remgrepen, kabels zwart
Instructieboekje	Zebra bidon en houder zwart
Gewicht	Koga-Miyata ca. 9.6kg
Optie	Almontage Veloce Ergo Power 16-sp.

Tussentijdse specificatieswingingen voorbeelden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalooop
520	535	404	588	982	70	45	71°30'	74°	65
540	550	*	598	992	*	*	72°	*	63
560	565	*	587	980	*	35	72°45'	73°	69
580	570	*	590	984	67.5	*	72°50'	*	67
600	585	*	605	999	*	*	73°	*	*
630	600	*	609	1004	65	*	*	72°	68

FS



Mooi Italiaans: het Columbus chroommolybdeen Max frame gesoldeerd met microfusion lugs. Gebouwd in Japan en afgewerkt met de bekende uitstekende Koga lak. De aerodynamica van de fiets wordt vergroot door de montage van de hoge Rigida DP18 velgen. Resultaat: een super strak frame met ovale buizen, speciaal geschikt voor de rijder die het beste voor zich zelf wil. En uiteraard ook bij deze fiets de keuze uit twee verschillende onderdelengroepen. Ook uit Italië: Campagnolo Veloce of Chorus, beide met Ergo Power 16-speed.



GentsLux




SPECIFICATIE	GENTS LUX (GSL)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Alifrex® Alloy 6000 buizen, samengebouwd volgens het A.P.A.-lijmproces in combinatie met aluminium lugs. Staande en liggende achtervorken gepolijst. Voorzien van monostay in staande achtervorken en vaste nokken voor voorderalleur, startnummerhouder en dubbele bidonhouder.
Frame	52-54-56-58-60-65cm
Voorvork	Verswaardigd van Alifrex® Alloy 6000 in A.P.A. gelijmdo uitvoering, half gepolijst
Kluiscombinatie	C-8 chromo-co-metale
Stuurhoofd	1 T.M. Europa Asymmetric zilver
Stuurroos	1 T.M. Eclypse Ti
Stuurroos	Cushion type wit
Stuurpijpen	Shimano Ultegra BR-6403 CS-49/STI-6400 STI remgrepen met zwarte achtervork en kabel zilver
Balhoofdset	Koga special maatslagtr. zilver
Spaken	Sigma 14g. r.vn
Ketting	Selle Slient zilver
Naven	Shimano Ultegra FH-6402/HR-6400 DR HG 100-130mm 32g.
Banden	Continental Super Sport 100 Skin 23x622
Velgen	Rigid DP 18 32g. zilver
Zadel	Selle San Marco Concor Light zwart leer
Zadelgast	Koga special SP-230 25.8-230mm zilver
Zadelgasthouder	telex type
Kettingkast en	Shimano Ultegra FC-6400 SG Road 42x52t 69-68mm 172mm cranklengte 25-56mm - 170mm
brackelkast	Shimano Ultegra BB-JIN 71 68-115mm BSA
Pedaalen	Look PM 186 Clifless
Cassette	Shimano Ultegra CS-H6 70 8-sp. 13-14-15-17-19-21-23-26t
Pomp	Zefal model IPX zwart
Derailleurversjijfers	Shimano Ultegra RD-6401 B-sp./FD-6401 F braced-on type kabel zilver
Bidon/bidonhouder	Cobra sloun en houder wit
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 9.8kg

Tussentijdse specificatiegegevens voorbeelden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	Dimm.	Dimm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Nalooop
520	535	404	582	983	70	45	72°	74°	63	
540	550	*	588	990	67	*	72°20'	73°20'	61	
560	565	*	584	986	*	35	73°20'	*	65	
580	570	*	589	990	68	*	73°34'	73°34'	64	
600	585	*	594	996	*	*	73°	72°	67	
630	600	*	609	1011	65	*	*	*	*	

GSL



De GentsLux: high tech Alifrex® 6000 Alloy aluminium frame, verlijmd door middel van het A.P.A.-systeem, met gevoel voor detail samengesteld. Kijk maar naar de metallic rode kleur in combinatie met de deels glanzend gepolijste achtervorken en voorvork! En ook: het balhoofdset met naaldlagers, de Shimano Ultegra STI 16-speed groep en de Rigid DP18 velgen. Daarmee is deze Koga-Miyata een ideale racefiets voor lange tochten waarbij je aan het einde gerust – met succes! – een sprintje kan trekken.





GranSpecial

SPECIFICATIE GRANSPECIAL (GS)


Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtittle® FM-1 triple-butted chroommolybdeen ovale buizen. Directe aansluiting staandte achtervoetsen op zadellug in combinatie met conisch getrokken liggende. Vaste nokken voor dubbele bidonhouder en pomp.

Frame/maten	50-54-56-58-60-63cm
Voerwerk	Vervaardigd van Altrix® Alloy 6000 in A.P.A. getinte uitvoering
Aftrancombiastie	G-6 schroeven metallic met G-6 conusgroen-metallic
Stuurtocht	1.1M Europa Anatomic zilver
Stuurvoorbouw	1.1M 200 Racing zwart
Stuurstap	Carbon lage wit
Remmen/grepen en labels	Campagnolo Veloce CS-49 BR-12 V. met Ergo Power grepen EC-22 VLOC, labels wit
Bidonhoudstiel	Koga special staalfleger zilver
Spaken	Sapin 14g. rs
Ketting	Sachs Silent zwart
Naven	Campagnolo Veloce HH-10V/HH-00V, 36g 8-sp. 100-130mm GR
Banden	Continental Supper Sport 100 S-Mix 23x622
Velgen	Mavic model 192 D zilver 35g
Zadel	Selle San Marco Concor Light Cork leer
Zadelpijpen	Koga SP-243 26.8-220mm zilver
Zadelpijpbout	Inbars type
Kettingwiel en cranklengte	Campagnolo Veloce FC-11V, 39x52t, LP 50-58cm - 170mm 60-63cm - 172.5mm
Bracketbassel	Campagnolo Veloce BB-03V, 1.37x24t
Pedaalen	Look PM-116g digress
Cassette	Campagnolo Veloce CS-08V, 13-14-15-17-18-21-23-26T, 8-sp.
Pomp	Zifil model Competition zwart
Derailleur	Campagnolo Veloce RD-21V, FD-21FV, band type 28.6/2
Derailleurverstuellers	Campagnolo Veloce Ergo Power EC-22V, DG in combinatie met remgrepen, labels wit
Bidon/bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart
Instructieboekje	Koga Miyata
Gewicht	ca. 10.4kg

Tussentijdse specificatieafwijkingen voorbehouden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	525	408	588	991	68	45	71°	74°	68
540	550	"	572	995	70	40	72°	"	"
560	565	"	584	987	"	35	73°	73°	67
580	570	"	594	997	67.5	"	72.5°	"	69
600	580	"	599	1003	"	"	72.5°	"	69
630	590	"	604	1009	65	"	72°	72°	68

GS



Nieuw voor 1995 is het chroommolybdeen triple butted "oval" frame: door de framebuizen naar het bracket, het balhoofd en de zadellug toe niet rond maar ovaal te laten lopen, is dit speciale Koga-Miyata FM-1 raceframe het voorbeeld van moderne framebouw. Let ook op de semi verticale uitvaleinden en de Alloy voorvork waarmee het comfort verhoogd wordt. Tel daarbij o.a. de licht schakelende Campagnolo Veloce groep met Ergo Power 16-speed bij op en u heeft een opvallende racefiets. Zeker ook door de exclusieve duo-groene kleurstelling!





GentsRacer

Een van de klassiekers binnen de Koga-Miyata collectie. Maar wel geheel vernieuwd: het FM-1 "oval" frame met triple butted ovale buizen, gesoldeerd met lugs en een TIG gelaste cromo voorvork. Wilt u de heuvels in uw gang: geholpen door de wielen met Mavic velgen en Continental banden is deze racer uitstekend in staat om ook het moeilijkste parcours te bedwingen. Zeker ook door de trefzeker schakelende Shimano 105 STI 16-speed groep.




SPECIFICATIE	GENTS RACER (GSR)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitel® FM-1 triple-butted chroommolybdeen ovale buizen. Directe aansluiting staande achtervorken op zadelling in combinatie met conisch getrokken liggende achtervorken met verticale uitvalenden. Vaste nokken voor dubbele bidonhouder en pomp.
Framamaten	52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitel® FM-1 chroommolybdeen en voorzien van um voorvork.
Kluiscombinatie	S-0 zilver-metallic met G-4 racing-groen
Stuurboom	1.1 M. Europa Anatomic zilver
Stuurvat	1.1 M. 200 Racing zwart
Stuurlijp	Elephant Ribbons zwart
Ramen/grepen en kabels	Shimano New 105 BR-1055 CS-40 ST-1055 STI remgrepen met zwarte covers, kabels zwart
Balhoofdstel	Koga special naaldlager zilver
Sprokels	Sanyo 144 105
Ketting	Seldis Sinter zwart
Narens	Shimano New 105 FH-1056 HB-1053 HG 8-sp. 35g. 100-130mm
Banden	Continental Super Sport 100 zwart/wit 23mm/22
Velgen	Mavic model 192 D 35g. zilver
Zadel	Selle San Marco Concor Light zwart leer
Zadelpost	Koga special SP-243 78.8-220mm zwart
Zadelgreep	Inbus type
Kettingwiel en cranks	Shimano New 105 FC-1056 LP Ronee 38x53li cranken/gle 52-38cm - 170mm
Brachelbaset	Shimano New 105 BR-1055 BR-104-51 LP 68-107mm RSA
Pedalen	Look PM-138 cranks
Cassette	Shimano New 105 CS-HG 70 zilver 8-sp. 13-14-15-17-19-21-23-26.
Pomp	240l model Competition zwart
Derailleurverstellers	Shimano New 105 RD-1056 8-sp./FD-1056 band type
Bidon/bidonhouder	Shimano New 105 ST-1055 STI in combinatie met remgrepen, kabels zwart
Instructieboekje	Coira bidon en houder zwart
Gewicht	Koga-Miyata ca. 10.5kg

Tussenrijde specificatiegegevens voorbeelden

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naloop
520	535	408	594	997	68	45	71°	74°	68
540	550	"	572	995	70	40	72°	"	"
560	565	"	584	987	"	35	73°	73°	67
580	570	"	594	997	67.5	"	72.5°	"	69
600	580	"	599	1003	"	"	"	72.5°	"
630	590	"	604	1009	65	"	"	72°	"

GSR








SPECIFICATIE GRANLUX (GL)	
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitel® FM-1 triple-butted chromomolybdeen ovale buizen. Directe aansluiting staande achtervorken op zadelring in combinatie met conisch getrokken liggende achtervorken met verticale uitvalende.
	Vaste nokken voor dubbele bidonhouder en pomp.
Frameset	52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitel® HM-1 chromomolybdeen en voorzien van een veerkrans.
Nierencombinatie	B-B kobaltblauw
Stuurtocht	11MM Europa Anatomie zilver
Stuurvoorslow	11MM, 200 flacring zwart
Stuurstaple	Cushion lage wit
Remmen/grepen en kabels	Campagnolo Mirage RR-02MI CS-49 met Ergo Power remgrepen EC-02MIG5, kabels wit
Balhoofdset	Koga special naaldlager zilver
Spaken	Sapim 14g, Ivs
Ketting	Shells Silent zwart
Naven	Campagnolo Mirage HH-00MI/HB-00MI 36g, B-sp. 100-130mm GR
Banden	Continental Super Sport 23x622 zwart/wit
Velgen	Mavic model 152 D 36g, zilver
Zadel	Selle San Marco Unsam zwart
Zadelpijpen	Koga special SP-243 26,8-220mm zilver
Zadelhouder	Isoton type
Kettingwiel en bracketasset	Campagnolo Mirage FC-01MI 39x53L LP cranklengte 52-58cm - 170mm 60-63cm - 172,5mm
Pedaalen	LOOK PM-136 clipless
Cassette	Campagnolo Mirage CS-06VL, 8-sp. 13-14-15-17-19-21-23-26L
Pomp	Zifal model Competition zwart
Derailleur	Campagnolo Mirage HD-01MI/HD-01FMI band type 28.6/2
Derailleurverstuurs	Campagnolo Mirage Ergo Power EC-02MIG5 in combinatie met remgrepen, kabels wit
Bidonbidonhouder	Cobra bidon en houder wit
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10,7kg

Tussenlijste specificatiewaargangen voorbehoudt:

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloopt
520	535	408	594	987	68	45	71°	74°	68
540	550	"	572	985	70	40	72°	"	"
560	565	"	584	987	"	35	73°	73°	67
580	570	"	594	987	67,5	"	72,5°	"	69
600	580	"	599	1003	"	"	"	72,5°	"
630	590	"	604	1009	65	"	"	72°	"

GL



De in kobaltblauw gespoten GranLux is een juweel van een racefiets. Kijk maar naar het nieuwe FM-1 triple butted "oval" chromo frame waarbij vooral de directe aansluiting van de staande achtervorken op de zitbuis en de semi-verticale uitvalende opvallen. En: de nieuwe Campagnolo Mirage groep met sierlijke "low profile" cranks en het 16-speed Exa-Drive systeem staat garant voor een zorgeloze aandrijving. Handen loslaten hoeft niet meer: schakelen gebeurt voortaan veilig vanaf het stuur door middel van de Ergo Power rem/schakelhendels.



GranRacer

SPECIFICATIE GRANRACER (GR)


Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 STB chrommolybdeen buizen. Voorzien van conisch getrokken, legende achtervorken met horizontale uitvalenden. Vaste nokken voor twee bidonhouders.

Frame/maten	50-52-54-56-58-60-63-66cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 chrommolybdeen en voorzien van een voorknop.
Kleurcombinatie	R-4 racing-rood
Stuurboom	1 TM, Europa Anatomic zilver
Stuurvoetbew	1 TM, 200 Racing zwart
Stuurtype	Cushion type wit
Riemens/grepen en kabels	Campagnolo Avanti BR-02AV met grepen Ergo Power EC-00AVCO, kabels wit
Balhoofdset	Koga special naaldlager zilver
Spaken	Sapim 14g, rvs
Ketting	Sedis Silent zwart
Naven	Campagnolo Avanti FH-00AV/HB-00MI 36g, 8-sp, 100-130mm QR
Banden	Continental Sport 23x622 zwart/wit
Velgen	Mavic model 192 D 36g, zilver
Zadel	Selle San Marco Dream zwart
Zadelpoest	Koga special SP-243 76,8-220mm zilver
Zadelpoest	lebas type
Kettingwiel en brackelassiet	Campagnolo Avanti EC-01AV 38x52r, 170mm LP Campagnolo Avanti BB-03MI cartridge 68-111 mm
Pedaalen	Look PM 136 clipless
Cassette	Campagnolo Avanti CS-08VL 8-sp, 13-14-15-17-19-21-23-26r
Pomp	Zeta model Competition zwart
Derailleur	Campagnolo Avanti RD-01AV/01AV band type 38.6/2
Derailleurverstellen	Campagnolo Avanti Ergo Power in combinatie met remgrepen EC-02AVCO kabels wit
Bidon/bidonhouder	Oben bidon en houder wit
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10,8kg

In essentiële specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/1mm	A/1mm	B/1mm	C/1mm	D/1mm	E/1mm	F/1mm	a/°	b/°	Nabloop
500	525	408	585	987	70	50	71°30'	74°	62
520	535	-	-	-	-	45	72°	-	-
540	550	-	590	993	68	40	72°30'	-	64
560	565	-	-	-	-	35	73°	-	67
580	570	-	595	1000	-	-	-	-	-
600	580	-	-	-	65	-	-	-	72°30'
630	590	-	-	-	-	-	-	-	73°30'
660	600	-	610	1017	60	-	-	-	72°
									67

GR



Een complete professionele racefiets voor een sympathieke prijs, dat is deze Koga-Miyata GranRacer. De fiets heeft alles dat duurdere modellen ook hebben: een stabiel en schitterend afgewerkt FM-1 STB chromo frame met een TIG gelaste voorvork en een Italiaanse Campagnolo "Avanti" onderdelengroep met 16 versnellingen met gecombineerde Ergo Power rem/schakelhendels. De framehoogte begint al bij 50 cm en houdt pas op bij 66 cm. Dus letterlijk iedereen vindt een plaatsje op het exclusieve Koga zadel van de GranRacer.





RoadSpeed

SPECIFICATIE ROADSPEED (RS)


Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 STB chrommolybdeen buizen. Voorzien van comisch getrokken liggende achtervorken met horizontale ufhaleinden. Vaste nokken voor twee bidonhouders.

Framekasten	55-54-52-50-49-48-47-46-45cm
Voorvork	Vervaarld van Koga Miyata Hi-Manga® HM-2 buizen en voorzien van aero werkbuizen
Kluiscombinatie	6-4 racing groep
Stuurhoofd	1 TM Euro Aluform zilver
Stuurroshoew	1 TM 200 Racing zwart
Stuurrijp	Cushion type wit
Remvoelgrepen	Shimano RSX BR-A410 CS49 mixe STI-grepen ST-A410-T met indicator
in 1848	zilver zilver
Bidonhoudstiel	Shimano HP-R500
Spaken	Sapim 14g. rvs
Ketting	Selis Silent zwart
Naven	Shimano RSX FH-A410HB-A410 35g. 100-175mm DR 7-sp.
Banden	Continental Sport 23x622 zwart/wit
Velgen	Mavic model 192 D. 35g. zilver
Zadel	Selle San Marco Dream zwart
Zadelstelen	Koga special SP-243 26,3-220mm zilver
Zadelgebouwt	Inbox type
Kettingwiel en	Shimano RSX FC-A413 46-36-26c. - 170mm
bracketassiel	Shimano RSX BB-LP20 triple 118mm
Pedaalen	Look PM-136 clipless
Cassette	Shimano RSX CS-HG50 7-sp. 11-12-14-16-18-21-24t.
Pomp	246l model Competition zwart
Derailleur	Shimano RSX RD-A410 GSF-A410 bund type 28.6c2
Oversluitverstellen	Shimano RSX ST-A410-T STI in combinatie met remgrepen en labels zilver
Bidonbidonhouder	Cobra bedon en houder wit
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10,9kg

Tussenrijde specificatiegegevens voorbeelden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalooop
500	520	415	583	990	64	55	70,5°	73°	61
540	550	-	588	993	70	50	71,5°	-	60
560	-	-	593	996	72	-	72°	-	57
580	-	-	594	-	-	-	-	-	-
600	560	-	-	-	-	-	45	72,5°	59
630	570	-	599	1004	-	-	73°	-	56

RS



Klaar voor het hooggebergte? Stap op de Koga-Miyata RoadSpeed met het FM-1 STB cromo frame en bedwing met gemak elke col. Het geheim van deze opmerkelijk prettig geprijsde fiets zit 'm in het triple crankstel van Shimano. Gekoppeld aan een zeven-voudige cassette en de gecombineerde Dual Control rem/schakelhendels van de RSX groep hoeft u nooit meer kransjes te wisselen. Maar liefst 21 versnellingen staan tot de beschikking waarmee u ook met wind tegen flink vaart kan maken.





SPECIFICATIE SKYEXPENSION (SKE)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van "oversized" Carbonite® buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het A.P.A.-lijmroccolê. Staande en liggende achtervorken vervaardigd van Alfirex® Alloy 7000. Frame voorzien van een unieke instelbaar dempingsysteem voor optimaal wegcontact. Voorzien van vaste nokken voor lubbele buis en "nuocatcher". Kubegeleidingssysteem over bovenbuis.

Framemaat	47cm (18.5")
Voreveik	Rond overal Hydro Pro-1, verdelij instelbare olie/lucht suspensie voor de voorveik, inclusief Franse, Marokkaanse breed 55mm
Kleurcombinatie	Special colored B-4 (schroef) B-3 (buis-metallic)
Stuurbecht	1.1M Super Alloy zilver met barnds zilver
Stuurvoorbouw	1.1M Tomahawk A-Head zilver 130mm 1.18"
Stuurgrips	Koga special zwart
Remmen/vrepen en kabels	Koga special cantileverremmen met gripes Shimano XTR SI-M9500 kabels grijs rvs
Balhoofdsetel	Koga special hasta Pro naaldlager 1.18" zilver
Spaken	Sapim 14/15g rvs
Ketting	Sedis Silent zilver
Naven	Shimano XTR FH-M910HB-M910 32g 8-sp. 100-135mm kabels grijs rvs
Banden	Continental - voor, Leader Pro 26x2.0 en achter, Spike 26x2.0 zwart
Velgen	Mavic model PSP-117 SBP-SUP Ceramic 32g
Zadel	Selle San Marco Bontrager zwart leer chromoly rail
Zadelgelen	Koga special SP-257 28.6-400mm zilver
Zadelgelenhoest	ibout type
Kettingwiel en broekketasjel	Shimano XTR FC-M900 TI 28x36x46R LP crankleegte 175mm Shimano BB-JN 91 73-113mm BSA
Pedaalen	Look S2-SM SPD-systeem
Cassette	Shimano XTR CS-M900 8-sp. 12-14-16-18-21-24-28-32R
Derailleurverstellars	Shimano XTR RD-M910 SGS-FD-M901 band type 31.6x2.1-Route
Bidenschoenhouder	Shimano XTR SI-M910 8-sp. kabels grijs rvs
Achterveikbeschermer	Cobra belen en houder 2 sets zwart
Instruileboekje	Boekje XT-04-M770
Gewicht	Koga Miyata ca. 12.8kg

Tussenlijde specificatiegegevens voorbehouden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nalooop
470	565	425	624	1040	65	38	69°55'	71°55'	82
							70°10'	72°10'	80

SKE



Kan het beter, mooier, sneller? Wij denken van niet! De Koga-Miyata SkyExpansion met een frame van Carbolite® buizen en Alfirex® 7000 Alloy achtervorken heeft Rond Hydro Pro-1 voor- en Showa achtervering, een complete Shimano XTR groep 24-speed en de Koga Special lichtgewicht cantileverremmen. En let ook op de Continental banden: de "Pro" voor en de "Spike" achter. Het is duidelijk: deze Koga-Miyata, uitvoerig getest door de top ATB rijder Greg Herbold, is klaar voor het ruigste terrein.

SkyExpansion



SkyCarbolite

SPECIFICATIE SKYCARBOLITE (SKC)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van "oversized" Carbolite® buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het A.P.A.-lijmproces. Staande en liggende achtervorken vervaardigd van gepolijst titanium met "wish-bone"-constructie in staande achtervorken. Kabelgeleidingssysteem over boventuis, vaste nokken voor twee bidons en "mudcatcher".

Framemaat	42-47-52cm (16,5"-18,5"-20,5")
Voorvork	Rond, model Hydro Pro-1, volledig instelbare olievlucht suspensie voorvork, inclusief pompje. Maximale travel 55mm.
Kleurcombinatie	P-4 racing-rood met K-2 rookzwart, metallic.
Stuurbecht	1 T.M. Super Alloy zilver met zilverkleur, metallic.
Stuurvoorbouw	1 T.M. Tomahawk A-Head zilver 130mm 1.1/8"
Stuurgrips	Koga special zwart
Remmen/riepjes	Koga special cantileverremmen met gripjes
en kabels	Shimano Deora XT ST-M 738
Balhofofsetal	Koga special Haste Pro naastlager 1.1/8" zilver
Spaken	Sagum 14/15g, rvs
Ketting	Sedis Sleest zilver
Naven	Shimano Deora XT FH-M737/HB-M737 32x 100-135mm 8-sp.
Banden	Continental - voor: Pro-1 26x2.125 en achter: Pro-2 26x2.125 zwart
Velgen	Mavic model 220 BRP 32g, zilver
Zadel	Selle San Marco Bontegate leer zwart met chromen rail
Zadelpijp	Koga special SP-257 28,6-400mm zilver
Zadelbeugel	Invis type
Kettingwiel en cranks	Koga special 100 22x35x42x cranks 42toes - 170mm 47-50cm - 175mm
Bracketassel	Shimano BB-JLN-71 73-113mm
Pedalen	Look S2-SM SPD-systeem
Cassette	Shimano Deora XT CS-M737 8-sp. 11-12-14-16-18-21-24-28t.
Draailiezen	Shimano Deora XT RD-M737 8-sp. FD-M737 band type 31.8x2.1-Route
Draailiezenstellers	Shimano Deora XT ST-M738 8-sp. kabels zwart rvs
Bidons/houder	Cobra bidon en houder zwart 2 bid.
Achtervorkbescherm	Deora XT DF-M730
Instructieboekje	Koga Miyata
Gewicht	ca. 11,7kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	Dimm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	d°	Nalooop
420	545	425	626	1038	42	41.5	71°53'	73°53'	63	63
470	565	*	633	1049	28	*	70°04'	72°04'	74	74
520	575	*	643	1055	41	*	71°52'	73°52'	63	63
			647	1066	28	*	70°05'	72°05'	74	74
			657	1081	40	*	71°40'	73°40'	64	64
					27	*	69°53'	71°53'	75	75

SKC



Een "beauty" van een Mountainbike. Een frame van oversized Carbolite® buizen door middel van het A.P.A.-systeem verlijmd met een zeer exclusief achterframe van hooggepolijst titanium buizen. En natuurlijk voorvering: de Rond Hydro Pro-1, een instelbare lucht/olie vork. Zodat je je Koga Mountainbike precies naar eigen wensen kunt tunen. De vernieuwde Shimano XT 24-speed groep is aan boord en wil je toch eens stoppen dan zorgen de Koga Special cantileverremmen voor de broodnodige verfraging.





Explosion

SPECIFICATIE EXPLOSION (EXP)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Alifrex® "oversoet" Alloy 6000 buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het A.P.A.-lijpprocédé. Frame voorzien van een "wish-bone"-constructie in staande actievorken. Kabelgeleidingssysteem over bovenbuis, vaste nokken voor twee buis en "mudcatcher".

Framemaat	42-47-52cm (16,5"-18,5"-20,5")
Voorveer	Marzocchi model Zokes, volledig instelbare en sifenselbare Elastomeer suspension voorvork met gedempte terugslag Marzocchi travel 50mm.
Klierencombinatie	C-6 Ethylenamide-metallic
Stuurbuicht	1 T.M. Super Alloy zilver met barennd zilver
Stuurvoorbew	1 T.M. Cromo de Luxe 120mm 1 1/8" GP
Stuurpijp	Koga special zwart
Remmen/vrepen en kabeis	Koga special cantileverremmen en grepen kabels zwart, rvs
Balhoofdset	Koga special Hista naaldlagers 1 1/8" zwart
Spaken	Sapim 14g, rvs
Ketting	Sedis Silent zwart
Naven	Shimano Deore LX FH-M 565 8-sp/ HB-M 563 100-135mm 32g.
Banden	Continental Cross Country 26x1.9 zwart
Vilgen	Mavic model 230 58g 32g zilver
Zadel	Selle San Marco Bontapier zwart leer
Zadelpijp	Koga special SP-266 AH 28.6-400mm zilver
Zadelpijpbout	Inbus type
Kettingwiel en cranksingel	Koga special 500 22x32x42i cranksingel 42cm - 170mm 47-52cm - 175mm
Bradeflesset	Shimano BB-LIN-51 73-113mm
Pedaalen	Koga special VP-105 met boedjigs en straps
Cassette	Shimano Deore LX CS-H6 70 11-12-14-16-18-21-24-28i 8-sp.
Derailleurs	Shimano Deore XT RD-M 737 8-sp/ FD-M 737 band type 31.80i 1-Road
Derailleurverstellers	GripShift SRT-600 8-sp, kabels zwart rvs
Bidonbinderhouder	CoBra 250mm en houder zwart 2 sets
Achterspoelbeschermmer	Deore XT JH-M/30
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11,5kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	Dimm.	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
420	545	425	627	1050	28	44	72°10'	74°10'	59
470	565	-	633	1055	44	-	70°05'	72°05'	72
520	575	-	644	1068	28	-	72°09'	74°09'	60
			647	1069	42	-	70°06'	72°06'	72
			658	1082	27	-	71°55'	73°55'	61
							89°55'	71°55'	73

EXP



Vorig jaar geïntroduceerd, is de Koga-Miyata Explosion dit jaar compleet vernieuwd. Wat bleef is het robuuste en lichte Alifrex® 6000 Alloy frame, verlijmd volgens de A.P.A.-methode. Nieuw is de Marzocchi "Zokes", een volledig instelbare elastomeer voorvork en de mix van Shimano's Deore XT en LX groepen, met maar liefst 24 versnellingen. Schakelen gebeurt met de nieuwe GripShift SRT-600 draaischakelaars. En ook de Explosion heeft volop Koga Special Parts zoals het crankstel, cantileverremmen en de remgrepen!





Burner-S

SPECIFICATIE BURNER-S (BRN-S)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chrommolybdeen ovale buizen en voorzien van vaste nokken voor twee bidonhouders, drager en "mudcatcher". Kabelgeleidingssysteem over bovenbuis.

Framamaten	42-47-50cm (16,5"-18,5"-20,5")
Voorveek	Marzocchi model Zokes, volledig instelbare en uitswisselbare Elacozmeer suspensie voorveek met geleidelijke terugslag. Maximale travel 50mm.
Kluiscombinatie	G-4 racing-groep met G-7 doukagegroen-metallic.
Stuurbocht	Koga special Alloy zilver met baronids zilver
Stuurroefbeew	1 T.M. Crono de Luxe A-Head 1,10" zwart
Stuurspijl	Koga special zwart
Rennschakelgroep en kabels	Koga special castileverremmen en grepen, met ABS/BPC-systeem voor, kabels zwart, rvs
Balhoofdset	Koga special Hssta naaldlager 1,10" zwart
Spaken	Sapim 14g rvs
Wieling	Sachs Sinter zwart
Naveln	Shimano Deore LX FH-M 565 8-sp / HB-M 563 100-135mm 32g
Banden	Continental Cross Country 26x1,9 zwart
Vrijgen	Mavic model 200 T18 32g
Zadels	Selle San Marco Bontrager zwart leer
Zadelpomp	Koga special SP-266 Air 29.8-400mm zilver
Zadelpomp en Olie type	OR type
Kettingwiel en ketting	Koga special 350 22x32x42, cranklengte 47cm - 170mm 47-50cm - 17,5mm
brekelsattel	Shimano BB-UH-51 73-113mm
Pedaal	Koga special VP-105 met toevoegs en straps
Cassette	Shimano Deore LX CS-HG 70 11-12-14-16-18-21-24-28- 8-sp.
Derailleur	Shimano Deore LX RD-M 565 8-sp / FD-M 565 band type 31,8L3 1-Route
Derailleurverstellers	Gripshift SRT-600 8-sp, kabels zwart rvs
Bidon/bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart 2 sets
Achterevelbescherm	Deore XT DF-M720
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 12,4kg

Tussenrijse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
420	540	425	619	1041	37	46	71°	73°	65
470	560	-	634	1057	-	-	-	-	-
520	570	-	648	1070	-	-	-	-	-

BRN-S



High Tech in staal: Koga-Miyata Hardtlite® "oval" chromo met ovale buizen, TIG gelast en details als nokken voor twee bidonhouders, "mudcatcher" en de kabelgeleiding bovenlangs – daar waar onderweg het minste vuil verzameld wordt. Gekoppeld aan een Marzocchi "Zokes" verende voorveek en de Shimano LX groep – met 24-speed! – is de Burner-S een top-Mountainbike in zijn klasse. Zeker als je de vele Koga Special Parts zoals het balhoofd met naaldlagers en het ABS Brake Power Control systeem op de voorrem meerekent!





Burner

SPECIFICATIE BURNER (BRN)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 chroommolybdeen ovale buizen en voorzien van vaste nokken voor twee bidonhouders, drager en "mudcatcher". Kabelgeleidingssysteem over bovenbuis.

Frame	42-47-52-55cm (16,5"-18,5"-20,5"-21,5")
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HM-2 en voorzien van anti-voetkroon
Kleurcombinatie	B-3 kobaltblauw
Stuurbecht	Koga special Abby zilver met barrens zilver
Stuurvoerbouw	1.1 M. Cromo de Luxe 26,4x2 zwart
Stuurpijp	Koga special zwart
Remmassa's/peper en kabels	Koga special castlevieremmen met grepen, met ABS-SPC-systeem voor kabels zwart, rs
Balhoofdstal	Koga special naaldlager 1.18" zwart
Spaten	Sapin 14g, rs
Ketting	Shimano 10-50
Naves	Shimano STX-60 FH-MC 33 100-135mm 32r, OR
Banden	Continental Cross Country 26x1.9 zwart
Velgen	Mavic model 1720 5 zilver UB Control 32g
Zadel	Selle San Marco bronzager X-01 zwart
Zadelpijpen	Koga special SP-365 AF 29,6-400mm zilver
Zadelpijpbout	D4 type
Kettingwiel en crankset	Koga special 300 22-cv-42t, bladen zwart 42t, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75mm
Broekset	Shimano 88 L-P-30 73-113cm
Pedalen	Koga special VP-180 met loetsien en straps
Cassette	Shimano STX-60 CS-10 60-11-15-18-21-24-28 7-9g, GP
Derailleurverstellers	Shimano STX-60 RD-MC-33 S65S RD-MC-33 band type 31.06, 1-Roue
Bidonhouders	GripShift SH-400 7-sp, kabels zwart rs
Achterverbeschermer	Cobra bodon en houder zwart 2 sets
Instructieboekje	Deore XT 01-M730
Gewicht	Koga-Miyata ca. 11,9kg


Tussentijdse specificatiegegevens voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	A°	B°	Nalooop
420	540	425	619	1041	37	46	71°	73°	65
470	560	"	634	1057	"	"	"	"	"
520	570	"	648	1070	"	"	"	"	"
550	590	"	663	1085	35	"	"	"	"

BRN



Een schitterende kobaltblauwe ATB met het nieuwe Koga-Miyata Hardtite® "oval" frame en de TIG gelaste voorvork als basis. En de afmontage? Perfect geschikt voor elk terrein. Wat denk je van de race-waardige Shimano STX-RC groep, de makkelijk schakelende GripShift draaischakelaars, de Koga Special onderdelen, de 32 spaaks Mavic velgen en de Continental Cross Country banden! De Burner is er ook voor extra lange ATB'ers: het frame is leverbaar in maat 55. En de cranklengte is afhankelijk van de framehoogte.





FireBall

SPECIFICATIE FIREBALL (FB)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitle® FM-1 chromolybdeen "oversize" buizen en voorzien van vaste nokken voor twee bidhouders en drager. Kabelgeleidingssysteem over bovenbuis.

Framematen	36-42-47-52cm (14"-16.5"-18.5"-20.5")
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HM-2 en voorzien van anti-vorkkroon.
Klaarscombinatie	K-9 matzwart
Stuurbocht	Koga special Alloy zilver
Stuurvoorbouw	1.1 M. Cromo de Luxe 26.40 OP
Stuurpijp	Koga special zwart
Remkast/rijpen en kabels	Koga special cantileverremmen met grepen, met ABS/BPG systeem voor, kabels zwart, rvs
Balhoofdset	Shimano HP-501 zwart
Spraken	Sapim 14g, rvs
Ketting	Shimano IC-50
Naven	Shimano SIX FH-MC 30/48-MC 32 100-135mm 32g GR
Banden	Continental Cross Country 26x1.9 zwart
Velgen	Maric model 231 5 zilver US-Control 32g
Zadel	Selle San Marco Bontrager X-01 zwart
Zadelgans	Koga special SP-241 25.6-400mm zilver
Zadelgebout	GR type
Kettingwiel en crankset	Koga special 300 22x60x42t; boden zwart 37-26cm - 170mm crankset
Brekeklaspast	Shimano 88-LP-30 73-113mm
Pedalen	Koga special VP-100 met bevestiging en straps
Cassette	Shimano SIX GS-16 60 11-13-15-18-21-24-28r, zilver
Derailleurset	Shimano SIX HD-MC 26/FB-MC 32 band type 31.8x2 1-Route
Drailleurverstuigers	Grupetto SH-400 7-sp. kabels zwart rvs
Bidderhouders	Cosra below en holder zwart 2 sets
Achterverbeschermer	Doorn XT DR-M730
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 12.4kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	Dimm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Nakopp
360	520	425	603	1026	37	46	71°	74°	65
420	540	"	619	1041	"	"	"	73°	"
470	560	"	634	1057	"	"	"	"	"
520	580	"	657	1079	"	"	"	"	"

FB



Het opstapmodel van Koga-Miyata. Heeft alles wat een echte Mountainbike moet hebben: een oversized FM-1 cromolybdeen frame, de naar achteren aflopende bovenbuis – meer beenruimte –, de TIG gelaste Hi-Manga® voorvork, de kabelvoering bovenlangs en een keur aan goede en betrouwbare onderdelen. De STX groep heeft 21 versnellingen en ook deze Koga-Miyata heeft tal van speciale onderdelen waardoor het rijplezier alleen maar vergroot wordt. En: de FireBall is leverbaar vanaf een 36 cm frame, speciaal voor kleinere rijders en rijdsters.







Elk soort fiets heeft zijn eigen frame nodig. Koga-Miyata ontwikkelt en produceert de framebuizen zelf waarbij het uiteindelijke gebruikersdoel voorop staat. Zo moet een racefiets een licht en stabiel frame hebben zonder onnodige 'fruitseis'. Maar een Trekking/Hybride fiets is eigenlijk een pakezel en daarom is het frame daar helemaal op toegerust: nokjes en aansluitingen voor de montage van dragers, spatborden enz. Met een Mountainbike wordt ruig terrein opgezocht: daarom staat robuustheid, gepaard aan licht gewicht, voorop. En de Town & Country fietsen hebben een klassiek en degelijk frame als basis. Koga frames zijn van de modernste materialen vervaardigd: chroommolybdeen staal, Carbolite® en 6000 Alflex® aluminium.

– Staal is nog steeds het meest gebruikte materiaal voor de bouw van een fietsframe. En dan bij voorkeur 'cromo'. Wat is chroommolybdeen? Een hoogwaardige mix van onder meer staal, chroom en koolstof. Hiervan worden buizen getrokken die het optimum zijn in duurzaamheid, sterkte en gewicht. Wat onderscheidt de Koga-Miyata cromo frames van die van andere fabrikanten? De FM-1 chroommolybdeen buizen zijn 'triple butted': dit houdt in dat elke framebuis drie verschillende wanddiktes heeft waarbij de dikte afhankelijk is van de plaats en de krachten die tijdens het gebruik hierop worden uitgeoefend. Verder zijn de buizen aan de binnenzijde voorzien van een zogenaamde 'Spiral Spline': een spiraalvormig groevenprofiel aan het uiteinde van de buis – daar waar deze met de lugs verbonden zijn – waarmee de sterkte en stabiliteit van de buis extra gewaarborgd is. Nieuw voor 1995 zijn de cromo triple butted 'oval' frames: door de hoofdbuizen in een ovale vorm uit te voeren neemt de stijfheid – en daarmee de stabiliteit – van het frame duidelijk toe. Niet alleen wielrenners en mountainbikers zijn hiermee gediend: ook een aantal fietsen uit de Trekking & Hybride serie is op basis van een 'oval'

– Al jaren gebruikt Koga-Miyata Alflex® aluminium van de 6000 serie. Uitstekend geschikt als materiaal voor lugs, framebuizen en achter- en voorvorken. 6000 Aluminium is licht, duurzaam en laat zich goed lakken – mits goed voorbehandeld. Koga-Miyata geeft maar liefst 5 jaar garantie op de lak. Om het karakter van aluminium het beste tot zijn recht te laten komen is het verlijmen volgens de 'Aluminium Pressurized Adhesive' methode de beste keuze: onverwoestbaar zijn de framebuizen verbonden met aluminium lugs. Resultaat: een modern, sterk en stijf, maar niet overdreven 'hard' frame, uitermate geschikt voor het comfortabel leveren van top-prestaties. Niet voor niets zijn de GentsLux, de Explosion, de GranTour en de GranTourLady van een compleet Alflex® aluminium frame voorzien.

Een kaal frame, hoe mooi ook, is geen fiets. De afmontage maakt een Koga-Miyata tot wat hij is: een pracht fiets, opwindend en toch degelijk. In Heerenveen worden alle Koga-Miyata's afgemonteerd. Wij krijgen regelmatig onderdelen aangeboden van toeleveranciers en fabrikanten uit binnen- en buitenland. Voordat een onderdeel op een fiets gemonteerd wordt, is het in onze speciale 'martelkamer' uitgebreid aan de tand gevoeld. Daarnaast is er de praktijk: het Aguc Continental amateur wielerteam rijdt op onze ProRacing fietsen. ATB'er en Downhill-pro Greg Herbold is constant bezig met het testen van materialen voor Miyata. Op dit moment zijn er verschillende mensen bezig de wereld te ronden op een van onze randonneurs. En we hebben het ATB en race 'fabrieksteam': onze medewerkers doen eigenlijk niets liever dan fietsen en dat gaat prima samen met het uittesten van onderdelen. Jammer dat ze ook nog moeten werken... Koga kiest voor kwaliteitsonderdelen. Dat is direct zichtbaar. Per model in deze catalogus staan de technische specificaties, waarin precies vermeld staat met welke

DE AFMONTAGE

HET FRAME

GlobeTraveller

SPECIFICATIE GLOBETRAVELLER (GTR)


Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Carbolite® buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het A.P.A.-lijmsysteem 666. Staande en liggende achtervorken vervaardigd van Aliflex® Alloy 6000. Vaste nokken voor dubbele bidonhouders, draager, slot, dynamolevel-betiening, pomp en voordeallieur.

Framemaat	52-56-58-60cm
Voorwerk	Vervaarogd van Koga Miyata Hardtail® FM-1 Chromomolybdeen met een verbruik en inkomend voor overige racks
Klarencombinatie	C-8 stamprood-metalle met K-1 zwart-metalle
Stuurboom	1.1 M. Synergie handbreker zwart
Stuurvoorbouw	Koga special met schokabsorberend systeem (SAS) zwart
Stuurgreps	Custom grips zwart
Remmen/pepen en kabses	Magura HS-22 Hydraulische type remmen inclusief remgrepen remvoetdragers zwart
Balhoelvoet	Koga special naaldlager zwart
Spaken	Sakura 14g. tvs
Ketting	Sedis Silent zilver
Naven	Shimano Deore XT FH-M 737/HB-M 737 36g. 100-135mm 8-sp.
Banden	Continental Top touring 32-622 met reflectie zwart/broom
Velgen	Marx 1-261 SBP 36g. zilver
Zadel	Sella San Marco Rocca zwart leer
Zadelpoel	Koga special suspension Guu 25.8-350mm zwart
Zadelpoel en bruchklasset	Koga special 700 22x32x44t. 170mm met kettingband
Pedaalen	Shimano BB-UN 71 68-113mm
Cassette	Koga special V1-131 Combi met reflector
Pomp	Shimano Deore XT GS-M 737 8-sp. 11-12-14-16-18-21-24-28t.
Derailleur	Zefi model 1PK zwart
Derailleurverstellers	Shimano Deore XT RD-M 737 8-sp. / FD-M 737 brase-on type D-Roule
Bidon/bidonhouder	Grinbolt SRT-600 8-sp. kabel zwart tvs
Bel	Cobra bobel en houder zwart 2 sets
Spaltbarren	Koga mini zwart
Koplamp	ESGE model P-45 zwart
Achterlicht	Ekolight "Aliflex" batterijverlichting (3 uur) met luber
Dynamo	Spanning met beschermbeugel
Low rack	Union ontvraano met bedieningshevel
Achterdrager	ESGE model SL-721 titanium kleur
Reflector	ESGE model Tournee M-351 titanium kleur
Standaard	Propast
Frameset	Koga special Alloy instelbaar zwart
Zwetslas	Trelock zwart
Instructieboekje	Koga special zwart
Gewicht	Koga Miyata ca. 15,9kg


Tussentijdse specificatie wijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Nalooop
520	535	450	596	1040	61	60	70°	71°	58
560	550	"	610	1050	66	"	70°30'	72°	54
580	565	"	"	"	70	50	71°	"	62
600	"	"	"	"	"	"	72°	"	"

GTR



Is de wereld uw doel, bent u benieuwd naar andere culturen en geniet u van veel kilometers maken? Dan is de GlobeTraveller de fiets voor u: een stabiel en licht frame van Carbolite® buizen, Aliflex® 6000 Alloy achtervorken en de schokabsorberende voorbouw en zadelpen. Klaar om de wereld te ontdekken. En zeker ook door het verstelbare "Multigrip" stuur, Magura hydraulische remmen en de afneembare batterijverlichting van Ekolight. De bagage? Die kan mee op de Esge dragers.





Randonneur / RandonneurLady

Alles in huis om een prettige fietsvakantie te hebben: het nieuwe FM-1 triple butted chromo frame met de ovale framebuizen voor stabiliteit onderweg, de unieke schokabsorberende voorbouw en stuurpen voor extra comfort, het veilige ABS Brake Power Control systeem op de voorrem, de Koga Special combi-pedalen... Eigenlijk teveel om op te noemen. Koga-Miyata heeft nu eenmaal een naam hoog te houden als het gaat om het bouwen van perfecte Trekking/Hybride fietsen. Wie eenmaal op de Randonneur zit zal merken waarom. De Randonneur is er ook in de Lady uitvoering.



SPECIFICATIE RANONNEUR (RD)/RANONNEURLADY (RDL)

Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtittle® FM-1 triple-butted chromomolybdeen ovale buizen. Voorzien van knudgesmede verticale scharnelen met dubbele oogjes. Vaste nokken voor romp, dubbele bidonhouders, drager, slot, bracket-dynamobedrijver en achtervoetbeschermers. De RDL is voorzien van een doovertuigbeschermers.

Frame/matras	RD: 50-54-57-60-65cm RDL: 50-54-57cm
Voorwerk	Vervaardigd van Koga Miyata Racegrader™ FM-1 chromomolybdeen met 6-6 donatieruim metale met 6-6 lichtgroen-metallic.
Kleurcombinatie	1.1M: Synergie Randonneur zwart
Stuurvoorbouw	Koga special met schokdempend systeem (SAS) zwart
Stuurgrips	Carbon grips zwart
Remmen/grepen en kabells	Koga special cantileverremmen met duurzorgrepen, met ABS-IPC-systeem voor kabell zwart rvs
Balhoofdstel	Koga special nastelager zwart
Spaten	Sapem 14g. rvs
Ketting	Sedis Silent zwart
Niven	Shimano Deore LX FH-M 565-HB-M 563 35g. 100-135mm
Banden	Continental Top Touring 32x622 met reflectie zwart/bruin
Velgen	Mavic 1-251 SRP 36g. zilver
Zadel	Sette San Marco Anatomic zwart leer
Zadelpenaak	Koga special Suspension Gun 28 8-350mm zwart
Zadelpost en bracketzats	Koga special 500 22x24x44 170mm met kettingrad
Pedalen	Shimano BB-JM 51 68-113mm
Cassette	Koga special VP-131 Combi met reflector
Pomp	Shimano Deore LX CS-HG 70 8-up. 11-12-14-16-18-21-24-28
Derailleur	24el model Competition zwart
Derailleurwielsetters	Shimano Deore LX RD-M 565-FD-M 565 28 60° D-Road
Bidon/bidonhouder	Grupalet SRT 600 8-up. kabell zwart rvs
Bell	Coira bel en houder zwart 2 sets
Spatarben	Koga mini zwart
Koplamp	ESGE model P-45 zwart
Achterlicht	AXA Hight hangen met retroreflector
Dynamo	Spanning met beschermhoes
Low rack	Union rotary-mo met bedieningshevel
Achterdrager	ESGE model SC-721 Titanium kleur
Reflector	ESGE model Tournee M-251 Titanium kleur
Standaard	Proglaat
Frame slot	Koga special Alloy instelbaar zwart
Zadelstas	Tirock zwart
Derailleurbeschermers	Koga special zwart
Instellickebekje	Koga special Alloy zwart
Gewicht	Koga Miyata
	RD: ca. 15,8kg/RDL: ca. 15,8kg


Tussenjaar specificatieveranderingen voorbehouden

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naloop
500	525	450	601	1046	54	50	70°	72°	69
540	550	-	610	1053	57	-	-	-	-
570	563	-	607	1050	-	-	71°	71°	65
600	580	-	621	1065	56	-	-	-	-
630	590	-	626	1071	53	-	-	70°	-

RD

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naloop
500	540	450	607	1050	57	50	71°	71°	65
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RDL





Traveller / TravellerLady

Prettig op pad: dat kan met de Koga-Miyata Traveller. Compleet uitgerust met een Shimano 21 speed STX-RC groep, Koga Special onderdelen, gemakkelijk te bedienen GripShift draaischakelaars en schokabsorberende voorbouw en zadelpepen. En uiteraard het FM-1 triple butted "oval" cromo frame met een TIG gelaste voorvork. Extra veiligheid is er door het ABS Brake Power Control systeem op de voorrem, halogeen verlichting, de Union roldynamo en het Trelock slot. Is dit compleet of niet? Ook verkrijgbaar in damesuitvoering als de TravellerLady.



SPECIFICATIE TRAVELLER (TR)/TRAVELLERLADY (TRL)

Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtittle® FM-1 triple-butted chroommolybdeen ovale buizen. Voorzien van knudgesmede verticale inhaleinden met dubbele oogjes. Vaste nokken voor pomp, dubbele bidonhouders, drager, slot, bracket-dynamobediening en achtiervorkbescherm. De TRL is voorzien van een bovenbuisbescherm.

Framamaten	TR: 50-54-57-60-63cm TRL: 50-54-57cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtittle® FM-1 chroommolybdeen met uni verkleuren en nokken voor lower-ride-acks.
Kleurcombinatie	M-7, deegpaars-metaal
Stuurbocht	Modelo Yuma Miyata Trekking Alloy zwart
Stuurroosbouw	Koga special met schokabsorberend systeem (SAS) zwart
Stuurpijps	Carbon grips zwart
Bremsen, vreepen en kabels	Koga special certificeertraan met duerenpijpen, met ABS-RPC-systeem voor, kabels zwart rvs.
Balhoofdset	Koga special naaldlager zwart
Spaken	Saram 1,4g rvs
Ketting	Shimano 65-50
Naven	Shimano STX-RC FH-MC 33/38/40-MC 33/36g 100-135mm DR
Banden	Continental log Touring 32x622 met reflecte zeurstruim
Verjagen	Mavic 1-281 30P-30g zilver
Zadel	Sette San Marco Anatomica zwart leer
Zadelpepen	Koga special Suspension Gun 26-8-350mm zwart
Zadelgebouwt	Inbox type
Kettingwiel en brackebasset	Koga special 350 22-23-24-44; 170mm met kettingrand Shimano 68-UR 51 68-113mm
Pedaalen	Koga special Anti-slip Touring met reflector
Cassette	Shimano STX-RC CS-16 60 11-13-15-17-21-24-28L o.p.
Pomp	Zetal model Competition zwart
Derailleurverstellers	Shimano STX-RC RD-MC 33/40-MC 33 28.6; band type D-Router
Bidonhouders	GripShift SR1-400 7-sp. kabels zwart rvs
Bel	Cobra bodon en houder zwart 2 sets
Spitbarren	Koga mini zwart
Koplamp	ESGE model P-45 titanium kleur
Achtiervork	AMA Hilgitt halogeen met retroreflector
Dynamo	Spinning met beschermkapel
Lux rack	Union roldynamo met bidonhouder
Achtiervork	ESGE model S1-721 titanium kleur
Reflector	ESGE model Tournee M-351 titanium kleur
Standard	Propriet
Frameset	Koga special Alloy meelbaar zwart
Zadelzet	Trelock zwart
Derailleurbescherm	Koga special zwart
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	TR: ca. 15,9kg/TRL: ca. 15,9kg


Tussenlijstje specificatiecijfers voorbeelden.

FS/mm	Al/mm	Bl/mm	Cr/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalooop
500	525	450	601	1046	54	50	70°	72°	69
540	550	-	610	1053	57	-	-	-	-
570	563	-	607	1050	-	71°	71°	-	65
600	580	-	621	1065	56	-	-	-	-
630	590	-	626	1071	53	-	-	70°	-

TR

FS/mm	Al/mm	Bl/mm	Cr/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalooop
500	540	450	607	1050	57	50	71°	71°	65
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TRL





RoadRunner / RoadMixed

Kijk niet om, maar kijk vooruit. De Koga-Miyata RoadRunner doet zijn naam met recht eer aan: een uitstekende fiets om prettig lange afstanden af te leggen. Uiterst comfortabel door het speciale toerstoel, de verstelbare "Robot" stuurpen, de GripShift draaischakelaars en het exclusieve kettingscherm. En vergeet niet de vaste nokken voor de pomp, bidonhouders, het Trelock slot en het ABS Brake Power Control systeem op de voorrem. Uiteraard is deze complete fiets ook in een damesuitvoering te verkrijgen.



SPECIFICATIE	ROADRUNNER (RR)/ROADMIXED (RM)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardlite® FM-1 triple-butted chrommolybdeen ovale buizen. Voorzien van koudgesmede verticale uitharenden met dubbele oogjes. Vaste nokken voor pomp, dubbele bidonhouders, drager, slot en dynamo. De RM is voorzien van een bovenbuisbeschermert.
Frameset	RR: 50-54-58-58-60-63cm RM: 50-54-57cm
Voorwiel	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardlite® FM-1 chrommolybdeen met een voorokken en nokken voor low rider-cassas.
Kniecranscombinatie	M-5. Donkerrijwood met W-3 perlmoezerwit-metallic
Stuurbecht	RR: L.T.M. Touring Hereo Alloy zwart RM: L.T.M. Touring Barnes Alloy zwart
Stuurvoetbeugel	L.T.M. Robot 80mm 22.2x20 zwart alloy/rvs
Stuurpijpen	GripShift model zwart
Remkast/vrijspaan en kabels	Koga special castlevierremmen en grepen, met ABS (BP)-systeem voor zwarte kabels, rvs
Bidonhoudstiel	Koga special naaldlager zwart
Spraken	Satum 14g rvs
Ketting	Shimano 10-15
Naveren	Shimano STX-RG FH-MC33-14B-MC33 OR 36g 100-135mm
Bandjes	Continental Trekking 32-602 zwart/ruim met reflectie
Vergen	Maxxx Mudzie 40 58P zilver 36g
Zadel	licastelle 4051.0 C-2 super fix leer zwart
Zadelspaan	Koga special SP-248 26.8-220mm zwart
Zadelvoetbeugel	Inbox type
Kettingwiel en bracketassemblage	Koga special 350 22-32x42t. - 170mm
Pedaalen	Shimano BB-UH 51 68-115mm
Cassette	Koga special Anti-slip Touring met reflectors
Pomp	Shimano STX-RG CS-10 60-11-13-15-18-21-24-28t. Cp
Derailleurverstellen	Zeta Compreflex zwart
Bidonbidonhouder	Shimano Overtex LX RD-M 565FD-M 565 band type 28.6x2 D-Route
Kettingenscherm	GripShift SRT-400 7-sp. kabels zwart rvs
Bel	Cobra belon en houder zwart RR: 2 sets/RM: 1 set
Spruitbeschermer	Koga special 21-sp.
Kettingwiel	Koga mini zwart
Maatslag	ESGE model P-45 titanium kleur
Actiericht	AMA Hilight bakpaan met retro-reflector
Dynamo	Spanning met beslotenbuisje
Actierijder	Normlight 8-pool zwart
Reflector	Normlight 8-pool zwart
Standaard	Koga special Alloy instelbaar zwart
Framestiel	Trelock zwart
Zakentas	Koga special zwart
Derailleurbeschermert	Koga special Alloy zwart
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	RR: ca. 14 kg/RM: ca. 15,1 kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Nalooop
500	525	450	601	1046	54	50	70°	72°	69
540	550	-	610	1053	57	-	-	-	-
560	565	-	607	1050	-	-	71°	71°	65
580	570	-	616	1060	56	-	-	-	-
600	580	-	621	1065	-	-	-	-	-
630	590	-	626	1071	53	-	-	70°	-

RR

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Nalooop
500	540	450	607	1050	57	50	71°	71°	65
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RM





De weg ziet er veelbelovend uit, dat bospad ligt er om ontdekt te worden... Spring gerust op de Koga Adventure. Geholpen door het stabiele FM-1 chromo STB oversized frame en de complete afmontage – zie de specificaties – bent u er zeker van dat de Adventure u door elk avontuur heen loost. Deze Koga-Miyata is er maar liefst in drie uitvoeringen: niet alleen als heren model, maar ook als "Lady" met een mixed frame en als "Lady-S" met een extra lage instap.



SPECIFICATIE ADVENTURE (AVI)/ADVENTURELADY (AVL) ADVENTURELADY-S (AVLS)

Frame V volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 STB chromomolybdeen buizen (AVI/AVL in "oversize" uitvoering). Voorzien van koudgesmede verticale uitvalenden met dubbele oogen en vaste nokken voor pomd, dynamo, dragis, slot en dubbele bodemhouders (AVI/AVL). De AVI/AVLS zijn voorzien van een bovenbuisbeschermert.

Framestalen	AV: 54-56-58-60-63-66cm AVL: 50-54-57cm AVLS: 50-52-56cm
Vervork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 chromomolybdeen met een verknijven en nokken voor levertiden-racks.
Kluisrecombinatie	G-6 donkergeen-metallic
Stuurboom	AV: 1 T.M. Touring Heren Alloy zwart AVI/AVLS: 1 T.M. Touring Dames Alloy zwart
Stuurvoorbouw	1 T.M. Robot 80mm 22-2/2 zwart alloy/nvs
Suurgrups	Erpstaht model zwart
Remmen/riepen en kabels	Koga special castalierremmen met gripes, met ABS-BPC-systeem voor, zwarte kabels, nvs
Balhoofdstel	Koga special maatsdager zwart
Spraken	Sapim 14g, nvs
Ketting	Shimano 16-50
Banden	Shimano SIX-RC FH-MC33VHG-MC33 DR 36g 100-135mm
Velgen	Continental Tackling 33x622 zwart/bruin met reflecte
Zadel	Mavic Module 40 SRP zilver 26g
Zadelgaa	Iscazelle 4651 (0-2) rugel-box zwart leer
Zadelgaauboot	Koga special SP-248 26.6-220mm zilver
Kettingwiel en bractelstroom	isost type
Pedaalen	Koga special 300 22x62x21 - 170mm bladen zwart
Pomp	Shimano 88-JIN 31 08-115mm
Derailleurverstellers	Koga special Anti-slip Touring met reflecte
Bidde/biddehouder	Grpsaht SRT-4001 7-sp. kabels, zwart nvs
Kettingecherm	Shimano SIX-RC CS-16 60 11-13-15-18-21-24-28L. 0ip
Spelborden	Zelar model Competition zwart
Achterlicht	Shimano SIX-RC RD-MC 33FD-MC 33 band type 28.6/2 D-Rough
Achterzager	Grpsaht SRT-4001 7-sp. kabels, zwart nvs
Reflector	Colbra bidde en houder zwart AV: 2 sets/AVL: 1 set/AVLS: n.v.t.
Stuurtaard	Koga special 21-sp.
Fruimspat	Koga mini zwart
Zadelstas	ESGE model P-45 titanium klein
Derailleurbeschermert	AXA Highlight halogeen met retro-reflector
Instelbuisbeekje	Spanning met beschermbeekje
Gewicht	Nextlight 5-pedig zwart
	Koga special Alloy zilver
	Propaht
	Koga special Alloy instelbaar zwart
	Tirelock zwart
	Koga special zwart
	Koga special Alloy zwart
	Koga-Miyata
	AV: ca. 15,3kg/AVL: ca. 15,6kg

Tussenrijde specificatiegegevens voorbeelden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Nalooop
540	550	450	598	1042	56	50	71°	72°	65
560	565	-	606	1049	62	-	71,5°	-	62
580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	580	-	622	1065	-	-	-	-	-
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660	-	-	-	-	-	-	-	-	-


AV

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Nalooop
500	537	450	604	1047	57	50	71°	71°	65
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AVL

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Nalooop
500	559	450	615	1055	69	50	72,5°	71,5°	54
520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AVLS



Adventure / AdventureLady / AdventureLady-S



Forest / ForestLady

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Spring dan op de Koga-Miyata Forest en rijd de natuur tegemoet. Een keur aan uitstekende onderdelen zorgt er samen voor dat je weer ontspannen thuiskomt: de 21 versnellingen van de Shimano STX groep, het ABS Brake Power Control systeem op de voorrem en de Koga Special onderdelen bijvoorbeeld. Ook de ForestLady heeft het exclusieve FM-1 crommo STB oversized frame, gespoten in de zeer speciale en voorname donkere kleur!



SPECIFICATIE FOREST (FR)/FORESLADY (FRL)

Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtail® FM-1 STB "oversized" chrommolybdeen buizen. Voorzien van koudgesmede verticale uitvalnokken met dubbele oogjes en vaste nokken voor pomp, dynamo, drager, slot en dubbele bidouhouders.

Frameformaten	FR: 50-54-56-58-60-65cm FRL: 50-54-57cm
Vetcrank	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtail® FM-1 chrommolybdeen met um voorloop en nokken voor lower-racks
Kleurencombinatie	K-0 Stan-zwart
Stuurtocht	FR: LTM, touring Heres Alloy zwart FRL: LTM, Touring Dames Alloy zwart
Stuurvoetbouw	FR: LTM, Bio Alloy 80mm zwart FRL: LTM, Bio Alloy 50mm zwart
Stuurgreep	Gripshift model zwart
Rammen/grepen en kabels	Koga special canvasremmen met grepen, met ABS/BPC-systeem voor, zwart kabels, rvs
Balhoofdrijsal	Koga special aandrijver zwart
Spaken	Sapam 1,6g, rvs
Ketting	Shimano IG-50
Naven	Shimano STX FH-MC32/HB-MC32 QR, 350, 100-135mm
Banden	Continental Touring 32-622 zwart/bruin met reflectie
Wieljes	Mavic Moxie 40 SBR zilver 36g
Zadel	Selle San Marco Anatomica zwart
Zadelpijpen	Koga special SP-245 75-8-220mm zilver
Zadelvoetbeugel	Inbax type
Kettingpijpl en broekspansel	Koga special 300-270x47x - 170mm met kettingrand, blauw zwart
Pedalen	Shimano BB-LM 51 68-115cm
Cassette	Koga special Air-slip touring met reflectors
Pomp	Shimano STX CS-65 50 11-13-15-18-21-24-28 zilver
Derailleur	Zilver model (chrommolybdeen zwart)
Derailleurverstellen	Shimano STX HG-MC 30-50-MC 32 band type 28-62 D-Road
Bidou/bidouhouder	Gripshift SR1-400 7-sp, kabels zwart rvs
Bel	Cobra bidou en houder zwart 1 set
Spakboorden	Koga mini zwart
Koplamp	ESSE model P-45 Titanium kleur
Achterlicht	AAA Hight halogeen met retro-reflector
Dynamo	Spanning met beschermhoel
Achterdrager	Nordlight 8-poolg zwart
Reflector	Koga special zilver
Standard	Propazid
Zadelstas	Koga special Alloy zwart
Derailleurbescherm	Tweck zwart
Instructieboekje	Koga special Alloy zwart
Gewicht	Koga-Miyata
	FR: ca. 14,7kg FRL: ca. 14,9kg


Tussenrijde specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naloop
500	540	450	606	1054	36	50	70°	72°	71
540	550	-	598	1042	56	-	71°	-	65
560	565	-	606	1049	62	-	71,5°	-	62
580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	580	-	622	1065	-	-	-	-	-
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FR

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naloop
500	537	450	604	1047	57	50	71°	71°	65
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FRL





TerraLiner

SPECIFICATIE TERRALINER (TL)


Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtline® FM-1 triple-butted chrommolybdeen ovale buizen. Voorzien van koudgesmede verticale uitvalenden met dubbele oogjes. Vaste nokken voor pomp, dubbele bodinhouders, drager, slot en dynamo.

Frameset	50-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Versneld van Koga-Miyata Hardtline® FM-1 chrommolybdeen met uni verloop en nokken voor leertide-recks.
Kleurcombinatie	B-3 kobaltblauw
Stuurboom	Koga special Alloy zilver met barnds zilver
Stuurroos	Koga special met schokabsorberend systeem (SAS)
Stuurgreep	Gripshift model zwart
Herengriepjes	Koga special chrommolybdeen en vellingripen, met ABS-BPC
Balhoofd	77mm balhoofd zwart rvs
Balhoofdset	Koga special naaldlager zwart
Spaken	Sapim 14g, rvs
Ketting	Selis Silent zwart
Naren	Shimano Deore LX FH-M 565 8-sp. JHB-M 563 36g. 100-135mm
Banden	Continental Goulin Semi Stick 37x622
Velgen	Mark 1-261 S&P 36g. zilver
Zadel	Selle San Marco Bontrager zwart leer
Zadelpost	Koga special SP-248 26.8-220mm zilver
Zadelvoet	nieuw type
Kettingwiel en bracketkast	Koga special 350 25x20x44. 170mm met kettingrand Shimano BB-JN 51 68-112mm
Pedaal	Koga special VP-180 met barnds en straps
Pomp	Shimano Deore LX CS-HG 70 8-sp. 11-12-14-16-18-21-24-28l.
Derailleur	Zetal model Competition zwart
Derailleurset	Shimano Deore XT RD-M 73/FLX FD-M 565 28.62 0-Route
Bidon/bidonhouder	Gripshift SR1-600 8-sp. labels zwart rvs
Bell	Koga mini zwart
Standaar	Koga special Alloy instelbaar zwart
Drailleurbeheerder	Koga special Alloy zwart
Instructieboekje	Koga Miyata
Gewicht	ca. 11.9kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Nelooop
500	525	450	601	1046	54	50	70*	72*	69
540	550	-	610	1053	57	-	-	-	-
560	565	-	607	1050	-	-	71*	71*	65
580	570	-	616	1060	56	-	-	-	-
600	580	-	621	1065	-	-	-	-	-
630	590	-	626	1071	53	-	-	70*	-

TL



De ware kruising tussen een Mountainbike en een sportfiets. Gemaakt voor ontspannen – en snelle? – ritten in de vrije natuur, genietend van de moderne technieken van deze Koga-Miyata. Ga maar na: een licht en stevig FM-1 triple butted chromo "oval" frame, de schokabsorberende voorbouw, een mix van Shimano XT/LX met 24 versnellingen en details als het naaldlager balhoofd, GripShift SRT-600 draaischakelaars en Koga Special Parts. Het is duidelijk: de Koga-Miyata TerraLiner is een echte liefhebbers-fiets.





GranTour / GranTourLady

De meest luxueuze Koga-Miyata's van de Town & Country collectie zijn de GranTour en de GranTourLady. Een volledig A.P.A. bonded Alfrex® Alloy 6000 frame met een eveneens aluminium voorvork dient als basis. De "Lady"- uitvoering heeft een makkelijk lage instap. De GranTour is uiterst compleet afgemonteerd wat uw fietsplezier alleen maar ten goede komt: verstelbare stuurlen, 7 versnellingen, het unieke ABS Brake Power Control systeem en het zadel met Super flex. De boodschappen en/of de bagage kunnen achterop de stabiele drager!



SPECIFICATIE GRANTOUR (GT)/GRANTOURLADY (GTL)

Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het A.P.A.-lijmpocedé. Vaste nokken voor pomp, slot, drager en bracket-dynamobedrijving. De GTL is voorzien van een bovenbuisbeschermert.

Framekasten	GT: 52-56-58-60cm GTL: 50-54-56cm
Voorvork	Versie van Alfrex® Alloy 6000 in A.P.A. gelijnde uitvoering
Rieurencombinatie	G-B lichtgroen metaal met S-0 zilver- metaal
Stuurhoed	1.1M. Turumo Lega Alloy zilver
Stuurvoorbouw	1.1M. Robot 80mm zilver alloy/ivs
Stuurgras	Griffith model zwart
Rennensjirten en kabels	Koga special canvasvermen met gripen, met ABS-BPC-systeem voor knieën zilver rvs
Bamhoofdstel	Koga special raafdrager zwart
Spaken	Sagam 14g. rvs
Ketting	Shimano IG-50
Naves	Shimano STX FH-MC 32/18-MC 32 100x130mm 7-sp. 35g.
Banden	Continental Top Touring 32x622 met reflectie zwart/wit
Velgen	Mavic Modula 3D 35g. zilver
Zadel	Lucaselle 46310 C-2 super-flex leer zwart
Zadelspan	Koga special Suspension Gun GT: 25.8-350mm; GTL: 26.2-350mm zilver
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en bracketkastel	Shimano FC-A400 44t. BP met kettingrand
Pedaal	Shimano BB-LINK-51 68-115mm
Cassette	Koga special Anti-slip touring met reflectie
Pomp	Shimano STX CS-10 60 7-sp. 12-13-15-18-21-24-28t. 67g
Derailleur	Z-Hal model FPX zwart
Derailleur	Shimano Deore LX RD-M-565 7-sp.
Derailleurversteller	Griffith SRT-400 7-sp. kabels eilver rvs
Bel	Spanning Easy Ring zwart
Spaartanden	ESSE model P-45 zwart
Kettingkastem	Koga special 7-geled
Jasbescherm	Koga special smoke
Keptang	ADA film touwen
Achternicht	Spanning standlicht met beschermesjel
Dynamo	Uison Roflymano met bedieningsbevel
Achterdrager	Koga special zilver
Seelinders	Koga
Reflector	Projectiel
Standpaal	Koga special Alloy eselbaar zwart
Frameset	Trekloc. zwart
Zadelst.	Koga special zwart
Instructieboekje	Koop-Miyata
Gewicht	GT: ca. 14.4kg/GTL: ca. 14.9kg



Tussenlijste specificatiecijfers voorbeelden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Nalooop
520	535	450	596	1040	61	60	70°	71°	58
560	550	*	610	1050	66	*	70°30'	72°	54
580	565	*	*	*	70	50	71°	*	62
600	*	*	*	*	*	*	72°	*	*

GT

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Nalooop
500	571	450	637	1079	65	60	71°20'	71°20'	52
540	*	*	*	*	*	*	*	*	*
560	*	*	*	*	*	*	*	*	*

GTL





GentsTour / LadiesTour

Een uiterst complete toerfiets om respectabele afstanden op een comfortabele manier af te leggen. En ook nu hoeft u niet alleen op stap: er is ook een Ladies Tour met een lage instap. Als u de specificaties van deze Koga-Miyata goed bekijkt zult u zien dat dit niet zomaar een fiets is. Want: standaard accessoires als het speciale Koga kettingscherm, de instelbare standaard, het Trelock slot en de verstelbare stuurpen verhogen het comfort aanzienlijk. Bij andere merken betaalt u daar extra voor...

De GentsTour is er ook (met aangepaste specificatie) in een uiterst voornamelijk kleurencombinatie van diepgroen en platina. Ook deze fiets – die tevens in de Lady uitvoering verkrijgbaar is – heeft een compleet pakket aan accessoires. Voor extra gemak en veiligheid zorgen vooral de verstelbare stuurpen, de ruime zadeltas, de Koga jasbeschermer en de halogeen verlichting – waarmee u ook s' avonds de weg naar huis terug vindt.



SPECIFICATIE	GENTS TOUR (GST)/LADIES TOUR (LST)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitile® FM-1 STB chromooyboeien buizen. Vaste nokken voor drager, slot en bracket-dynamobediening. De LST is voorzien van een bovenbuisbeschermer.
Framekasten	GST: 54-57-60-63-66cm LST: 50-52-56-58cm
Voorwerk	Vervaardigd van Koga-Miyata HI-Manga® IM-2 buizen.
Kluiscombinatie	G-8 kettingwiel-metalliek met G-6 donkergroen-metalliek.
Stuurbecht	LTM Turismo Lega Alloy zilver
Stuurvoorbouw	LTM Robot 80mm zilver Alloy rvs
Stuurpijp	Gripshift model zwart
Nemen/lijpen en kabels	Koga special cantileverremmen met gripren, met ABS-SPC-systeem voor kabels zilver rvs
Balhoofdstal	Koga special naalddrager zwart
Spaken	Saem 14g. i/v
Ketting	Shimano IG-50
Narems	Shimano SIX HI-MC 30/48-MC 32 DR 100-130mm 36g
Banden	Continental Top Touring 32x622 met reflecte zwart/wit
Velgen	Mavic Mobile 30 36g zilver
Zadel	Isocarile 45x130 C-2 Sadelren leer zwart
Zadelpijp	Koga special SP-200 78 x 230mm alloy zilver
Zadelgansel	inosa type
Kettingwiel en pedaalasselt	Omega Vantage 44-32 - 170mm met kettingband
Pedaal	Omega Alloy model 69 111mm
Cassette	Koga special Hi-8-SP touring met reflecte
Pomp	Shimano SIX CS-10 60 7-9g 11-13-15-18-21-24-28-32 g
Drailleur	Zetel model Competition zwart
Drailleurverstellers	Shimano SIX RD-MC 30/10-A 500
Bel	Erpstaaf SRT-400 7-sp. kabots zilver rvs
Spektheën	Spanninga Lary ring zwart
Kettingwiel	ESG model P-45 zilver
Jasbeschermer	Koga special smoke
Achterlicht	AXA Hilight halogeen met retro-reflector
Dynaamo	Spanninga met beschermbeugel
Achterdrager	Uino Rodynamo met ledverlichting
Snelbloeders	Koga special zilver alloy
Stadslidder	Probest
Franselid	Koga special instelbaar zwart alloy
Zadeltas	Trelock zwart
Instructieboekje	Koga special zwart
Gewicht	Koga-Miyata GST ca. 15,3kg LST ca. 15,3kg


Tussenlijste specificatiecijfers voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Nalooop
540	580	450	617	1057	65	50	72°	71°	56
570	-	-	614	1055	69	-	72,5°	71,5°	54
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	-	-	616	-	-	-	73,5°	-	-
660	-	-	621	1060	65	-	-	72°	-

GST

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Nalooop
500	559	450	615	1055	69	50	72,5°	71,5°	54
520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LST





SilverAce / SilverAceLady

De SilverAce: een zeer chique handgebouwde fiets en vrijwel onderhoudsvrij! De zeven versnellingen van Sachs zijn in de achternaaf ingebouwd, de trommelremmen en het ABS Brake Power Control systeem zorgen ervoor dat u probleemloos tot stilstand komt en de volledig gesloten kettingkast beschermt de ketting tegen regen en vuil. En kijkt u eens naar het stijlvolle lederen Brooks zadel: daarmee wordt elk "gewoon" rijtje een waar uitje. De SilverAce is er ook in een Lady uitvoering. Met extra gemakkelijke lage instap.



SPECIFICATIE	SILVERACE (SA)/SILVERACELADY (SAL)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtittle® FM-3 chromooydoen buizen. Vaste nokken voor slot en kabelgidsing. Speciale achtervorkconstructie met kettingspanrichting, maakt snelle de- en montage van het achterwiel mogelijk. De SAL is uitgevoerd met een bovenbuisbeschermert.
Frameafmetingen	SA: 56-58-60-63cm SAL: 52-56-58cm
Voerwerk	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HM-2 buizen.
Klaarcombinatie	M-6 donkerrood-metallic met S-4 platina-metallic.
Stuurbacht	I.T.M. Turamo rvs
Stuurvoorbouw	Koga KY-4051 Alloyrvs
Stuurpijps	Koga special zwart
Remmen/rijpen en kabels	Sachs trommelremmen 7-4p. met remgrepen, met ABS-SPC-systeem voor, kabels zwart rvs
Balhoofdset	Koga special naaldlager zwart
Spaken	Sarim 13g. rvs
Ketting	Sachs Super 7-4p
Nevens	Sachs trommelremmen - voor: Urtta VT-5000 kopkoplager en achter: Super 7-4p
Banden	Continental Touring Plus 32x622 met reflecte zwart
Velgen	Schubert rvs reflecte
Zadel	Brooks B-66-S leer zwart
Zadelpijpen	Koga special 3P-200 28-B-230mm alloy zilver
Zadelpijpenbol	leus type
Kettingwiel en brackbasset	Omega Turamo 44t - 170mm 3-32°
Pedalen	Junjiga Acs sealed 68-135mm
Handwiel	Koga special Anis-slip touring met reflecte zijl
Pomp	Zeta model Competition zwart
Verstellers	Sachs Super-7 kabels zwart
Bel	Spanning Easy Ring zwart
Spierherden	ESSE model P-45 zwart
Ketting scherm	Koga special M-6
Jasbeschermert	Koga special smoke
Koplamp	AMA Hight halogeen met retro-reflector
Achterlicht	Spanning met beschermbeugel
Achtere drager	handlight & pogig chromo
Schubsteden	Koga special rvs
Reflector	Pogstet
Standara	File rvs 1000
Frame slot	reflecte zwart
Zadeltas	Koga special zwart
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	SA: ca 17,8kg SAL: ca 17,8kg


Tussenrijde specificatiewaarden voorbeelden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
560	590	443	617	1053	60	50	72°30'	71°30'	56
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"
600	"	"	"	"	"	"	"	"	"
630	"	"	"	"	"	"	"	"	"

SA

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
520	559	440	617	1050	60	50	72°30'	71°30'	56
560	"	"	"	"	"	"	"	"	"
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"

SAL





Een tijdloze fiets, deze prachtig afgewerkte Koga-Miyata RoadTourer. Met het in diepstaars-metallic gespoten FM-3 chromo frame met speciale kettingspanrichting, waardoor (de)montage van het achterwiel zeer eenvoudig is, en de onderhoudsvrije en zeer soepel schakelende Nexus zeven versnellingsnaaf van Shimano. De heren versie heeft een achterdrager met de attaché-mee, terwijl de RoadTourerLady een stijfvolle rielen mand heeft meegekrepen. En daar passen heel wat boodschappen in. Maar ook de broodnodige ravitaillering voor het maken van een flinke fietstocht!



SPECIFICATIE ROADTOURER (RT)/ROADTOURERLADY (RTL)

Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitile® FM-3 chromo/lybosen buizen. Vaste nokken voor slot en kabelgeleiding. Speciale actierivconconstructie met kettingspanrichting; maakt snelle de- en montage van het achterwiel mogelijk. De RTL is uitgevoerd met een bovenbuisbeschermert.

Framekasten	RT: 56-58-60-63-66cm RTL: 52-56-58cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HM-2 buizen
Kleurecombinatie	M-7 diepstaars-metallic
Stuurtocht	LTM Titanium Ivs
Stuurroerbouw	Koga KY-40ST Alloy/Ivs
Stuurlijp	Shimano Revlo
Rennenslijptegen	Koga special carbonverrennes voor met ABS/BPC-systeem Shimano Inter-M achter met griep Shimano SB-7S40
en kabels	Koga special aandrijver zwart
Balhoofdstral	Sapim 14g, Ivs
Spaken	Soda Slamd zwart
Ketting	Shimano Nexus Inter-7 36g voor HR-NC-40 voor type 56g
Naven	Continental Touring Plus 32x622 met reflectie zwart
Banden	Maxx model 521 1.5-26g, 1.6g zurel
Veljen	Icaranle 485 110 0-2 Super-lex her zwart
Zadel	Koga special SP-200 26,8-230mm alloy zilver
Zadelpijplood	Innus type
Kettingwiel en brachbasest	Omega Turismo 44 - 170mm 3 3/32"
Pedalen	Omega Aois soedel 68-12mm
Tandwiel	Koga special Anti-slip Touring met reflectie 211
Pomp	Zefal model Competition zwart
Versnellers	Shimano Revlo SB-7S40, kabels zwart
Bel	Spanning Easy Ring zwart
Spakhorlen	ESG model P-45 stannum kleur
Ketting scherm	Koga special M-7
Jasbeschermert	Koga special stroke
Koplamg	AXA Hight halogeen met retro-reflector
Achterlicht	Spanning met beschermbeugel
Dynaico	Neoflight 8-pols chromo
Achterdrager	Koga special Ivs, RT inclusief attaché-mee - RTL inclusief voordrager + rielen mand
Soelbuiders	Koga
Reflector	Proclant
Standaard	Eiba Ivs 1000
Frameset	Tredox zwart
Zadellias	Koga special zwart
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	RT ca 17,3kg/RTL ca 17,3kg


Lees de specifieke specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nalloop
560	590	443	617	1053	60	50	72°30'	71°30'	56
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"
600	"	"	"	"	"	"	"	"	"
630	"	"	"	"	"	"	"	"	"
660	"	"	623	1059	"	"	72°	"	59

RT

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nalloop
520	559	440	617	1050	60	50	72°30'	71°30'	56
560	"	"	"	"	"	"	"	"	"
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"

RTL



RoadTourer / RoadTourerLady



**NEDERLAND**

Koga B.V.
Postbus 167
8440 AD Heerenveen
Tel.: 05130 - 30111

**DEUTSCHLAND**

Villiger Söhne GmbH & Co.
Industriestraße 17
79771 Klettgau-Grießen
Tel.: 07742 - 7023/24/25

**ÖSTERREICH**

Fahrzeughaus Ahner
Gesellschaft m.b.H.
Sternzinger Straße 6
6020 Innsbruck
Tel.: 0512 - 575131

**SCHWEIZ**

Koga Trading AG
Fahrrad- und
Ersatzteilhandel
6018 Buttisholz
Tel.: 045 - 571019

**ESPAÑA**

Golcha
C/Salva, 44 Bajos
08004 Barcelona
Tel.: 93 - 4426797

**BELGIË**

Koga België
Rozenlaan 4
1910 Berg
Tel.: 016 - 657125

**DANMARK**

Boranda APS
Dam Enge 5
3660 Stenløse
Tel.: 47 10 71 72

**LUXEMBOURG**

Koga Luxembourg
Rozenlaan 4
1910 Berg (België)
Tel.: 00 32 16 / 657125

**ITALIA**

Torai s.r.l.
Via Fogazzaro 105
36030 Caldogno
Vicenza
Tel.: 0444-905115

**FRANCE**

SARL Cycles et Communications
BP 221
37 542 Saint Cyr Sur Loire Cedex
Tel.: 47 41 28 91

**PORTUGAL**

IBA
59-AV Columbano
Bordalo Pinheiro
71 - A/B
1070 Lisboa
Tel.: 01 - 7261698

IBA
Rua Sá da Bandeira, 760
4000 Porto
Tel.: 02 - 310399

koga miyata

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

Model	Framematen	Kleurencombinatie	Cons. prijs incl. BTW Hfl.
ProRacing			
FullProLux (FPL) New DA	50-52-54-56-58-60-63cm	C-8 shinyrood-metallic	6.495
FullProLux (FPL) 600	50-52-54-56-58-60-63cm	C-8 shinyrood-metallic	5.495
FullPro-S (FPS) Chorus	52-54-56-58-60-63cm	B-3 blauw-metallic met K-2 rookzwart-metallic	5.995
FullPro-S (FPS) Veloce	52-54-56-58-60-63cm	B-3 blauw-metallic met K-2 rookzwart-metallic	5.295
SportRacing			
GentsLux (GSL)	52-54-56-58-60-63cm	C-8 shinyrood-metallic	3.295
GranSpecial (GS)	50-54-56-58-60-63cm	G-8 lichtgroen-metallic met G-6 donkergroen-metallic	2.595
GentsRacer (GSR)	52-54-56-58-60-63cm	S-0 zilver-metallic met G-4 racing-groen	2.295
GranLux (GL)	52-54-56-58-60-63cm	B-8 kobaltblauw	1.995
GranRacer (GR)	50-52-54-56-58-60-63-66cm	R-4 racing-rood	1.795
RoadSpeed (RS)	50-54-56-58-60-63cm	G-4 racing-groen	1.595
MounTainBikes			
SkyExpension (SKE)	47cm/18,5"	B-3 blauw-metallic met K-2 rookzwart-metallic	6.695
SkyCarbolite (SKC)	42-47-52cm/16,5"-18,5"-20,5"	R-4 racing-rood met K-2 rookzwart-metallic	4.995
Explosion (EXP)	42-47-52cm/16,5"-18,5"-20,5"	C-6 shinyblauw-metallic	2.895
Burner-S (BRN-S)	42-47-52cm/16,5"-18,5"-20,5"	G-4 racing-groen met G-7 donkergroen-metallic	2.495
Burner (BRN)	42-47-52-55cm/ 16,5"-18,5"-20,5"-21,5"	B-8 kobaltblauw	1.995
FireBall (FB)	36-42-47-52cm/ 14"-16,5"-18,5"-20,5"	K-9 matzwart	1.595
Trekking/Hybride			
GlobeTraveller (GTR)	52-56-58-60cm	C-8 shinyrood-metallic met K-1 zwart-metallic	4.395
Randonneur (RD)	50-54-57-60-63cm	G-6 donkergroen-metallic met G-8 lichtgroen-metallic	2.895
RandonneurLady (RDL)	50-54-57cm	G-6 donkergroen-metallic met G-8 lichtgroen-metallic	2.895
Traveller (TR)	50-54-57-60-63cm	M-7 dieppaars-metallic	2.595
TravellerLady (TRL)	50-54-57cm	M-7 dieppaars-metallic	2.595
RoadRunner (RR)	50-54-56-58-60-63cm	M-6 donkerwijnrood-metallic met W-3 parelmoerwit-metallic	2.295
RoadMixed (RM)	50-54-57cm	M-6 donkerwijnrood-metallic met W-3 parelmoerwit-metallic	2.295
Adventure (AV)	54-56-58-60-63-66cm	G-6 donkergroen-metallic	2.045
AdventureLady (AVL)	50-54-57cm	G-6 donkergroen-metallic	2.045
AdventureLady-S (AVL-S)	50-52-56cm	G-6 donkergroen-metallic	2.045
Forest (FR)	50-54-56-58-60-63cm	K-0 titan-zwart	1.845
ForestLady (FRL)	50-54-57cm	K-0 titan-zwart	1.845
TerraLiner (TL)	50-54-56-58-60-63cm	B-8 kobaltblauw	1.995
Town&Country			
GranTour (GT)	52-56-58-60cm	G-8 lichtgroen-metallic met S-0 zilver-metallic	2.795
GranTourLady (GTL)	50-54-56cm	G-8 lichtgroen-metallic met S-0 zilver-metallic	2.795
GentsTour (GST)	54-57-60-63-66cm	G-8 lichtgroen-metallic met G-6 donkergroen-metallic	1.995
LadiesTour (LST)	50-52-56-58cm	G-8 lichtgroen-metallic met G-6 donkergroen-metallic	1.995
GentsTour (GNT)	54-57-60-63-66cm	G-6 donkergroen-metallic met S-4 platina-metallic	1.995
LadiesTour (LDT)	50-52-56-58cm	G-6 donkergroen-metallic met S-4 platina-metallic	1.995
SilverAce (SA)	56-58-60-63cm	M-6 donkerwijnrood-metallic met S-4 platina-metallic	1.995
SilverAceLady (SAL)	52-56-58cm	M-6 donkerwijnrood-metallic met S-4 platina-metallic	1.995
RoadTourer (RT)	56-58-60-63-66cm	M-7 dieppaars-metallic	1.995
RoadTourerLady (RTL)	52-56-58cm	M-7 dieppaars-metallic	1.995

