koga miyata

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

1998

4 RACING

14 MOUNTAINBIKES

19 SPORTHYBRIDES

24 TREKKING

28 HYBRIDES

34 TOWN & COUNTRY

KOGA-MIYATA THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

The Quality People in Cycling.
Al meer dan 20 jaar worden er in Heerenveen kwaliteitsfietsen ontworpen en afgemonteerd. Computers en machines doen het werk, gestuurd door mensen met een schat aan fietservaring. Daarbij staat de uiteindelijke gebruiker, u dus, voorop.
De frames worden volgens de Koga specificaties geproduceerd, waarna ze verstuurd worden naar Nederland. In de moderne fabriek van Koga B.V. worden de frames afgemonteerd door ervaren monteurs: elke fiets wordt door één monteur klaar gemaakt voor verzending naar de Koga-Miyata dealer.
Zijn of haar naam vindt u dan ook in Koga's unieke Bike Pass, waarin naast de service- en garantievoorwaarden een checklist vermeld is. U kunt dan precies zien waaraan bij de afmontage extra aandacht is geschonken.

The Quality People in Cycling.
Welke onderdelen er gemonteerd worden is een zaak van de afdeling Research & Development: dit team is dag in dag uit bezig met het inkopen, testen en ontwerpen van de kwalitatief hoogwaardige Koga-Miyata onderdelen.
Voldoen bepaalde produkten niet aan de hoge eisen, dan vindt u ze zeker niet terug op uw Koga-Miyata.
Fameus is de 'martelkamer' waar de onderdelen uitgebreid aan de tand worden gevoeld.
Daarnaast maken tientallen testrijders duizenden praktijkkilometers: van het MountainBike team tot de Agu Continental wielerploeg en van wereldreizigers tot forensen.
Deze ervaringen zijn uiteraard verwerkt in al onze Koga-Miyata fietsen.

The Quality People in Cycling.
Hierin zijn wij van Koga-Miyata duidelijk: u kunt onze fietsen alleen maar kopen bij de zorgvuldig geselecteerde Koga-Miyata dealers. U kunt deze tweewielerspecialisten niet alleen herkennen aan de in de winkel aanwezige blauw/zwarte Koga-Miyata huiskleur, maar ook aan de uitstekende naam van de vakman in de omgeving.
De vakhandelaar staat garant voor een feilloze aflevering van uw nieuwe fiets en de uitvoering van de service-beurten.
Hij of zij zorgt ervoor dat de kwaliteit van uw Koga-Miyata jaar in, jaar uit op een uitzonderlijk hoog peil blijft.
En dat levert u weer extra veel fietsplezier op!

The Quality People in Cycling.
Onze beste referenties zijn onze klanten. Dat bent u dus.
Wie voor een Koga-Miyata kiest, kiest voor een kwalitatief hoog-waardige fiets.
Of u nu kiest voor een snelle fiets uit de Racing serie of voor een compleet afgemonteerde Town & Country fiets.
Wij geven niet voor niets tien jaar garantie op al onze frames.
Wij van Koga-Miyata zullen nooit tot de goedkoopste aanbieders in de markt behoren, dat is duidelijk.
Maar wie eenmaal besloten heeft een van de 43 Koga-Miyata fietsen te kopen, zal daar alleen maar plezier aan beleven.
En dat zult u, elke keer wanneer u op het zadel plaats neemt ervaren.
Wij van Koga-Miyata staan daar voor.
Anders zouden we deze fietsen nooit maken....

KOGA-MIYATA
Official material sponsor of the Dutch National Trackteam

knwu

Sheila Bruist
Junior champion
Dutch Triathlon

RACING

Het asfalt roept, het weer is uitnodigend, de vorm is er.... Kortom, het is tijd om prestaties te leveren. Op je Koga-Miyata racefiets. Je ideale maatje om verder, sneller en harder te gaan. Alleen of in het peloton. Negen modellen onderverdeeld in twee series: Pro Racing en Racing.
Allen met oog voor detail ontworpen en vervaardigd uit de nieuwste framematerialen en afgemonteerd met de beste onderdelengroepen.
Getest door de Elite renners van de Agu/Koga wielerploeg -met o.a. de overwinning in de 1997 Olympia's Tour, Nederlands belangrijkste etappekoers op de palmares!
De absolute top is de compleet nieuwe FullPro-M: volledig monocoque carbon frame afgemonteerd met een Shimano of Campagnolo 9-speed naar keuze en een keur aan toponderdelen voor de fijnproever. Kijk maar naar de zachtgrijze Silica GrandPrix 3000 banden voor een optimale wegligging, het designed Bertone zadel en de super snelle CXP-30 velgen met U.B. Control voor extra remkracht.

FullPro-M

SPECIFICATIE	FULLPRO-M (FPM)
Frame	Volledig monocoque carbon frame met vaste nok voor voorderailleur en uitgevoerd met wisselbare derailleurpat.
Framematen	53-56-59cm
Voorvork	Aero Big Shape van carbon
Kleurencombinatie	racing rood metallic 11020/carbon wave
Stuurbocht	ITM Super Italia Pro
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG open
Remmen	Shimano new Ultegra BR-6500.
Grepen en kabels	Shimano new Ultegra dual control ST-6501
Balhoofdstel	Koga Racing Pro naaldlager
Spaken	DT 14/15 rvs DB
Naven	Shimano new Ultegra 32g. FH/HB6500 9 speed 100-130mm
Banden	Continental Grand Prix 3000 23mm
Velgen	Mavic CXP-30 32g. UB control TIS
Zadel	Selle San Marco Bertone met leerdek
Crankset	Shimano new Ultegra FC-6500 39x53t crankdengte 53-56cm, 170mm 59cm, 172,5mm
Bracketasunit	Shimano new Ultegra BB 6500
Pedalen	Shimano new Ultegra SPD
Cassette	Shimano new Ultegra CS-6500 9speed 12-23t.
Pomp	n.v.t.
Derailleurs	Shimano new Ultegra RD-FD 6500
Derailleurverstellers	Shimano new Ultegra ST-6501 dual control
Gewicht	ca. 9,0 kg
Optie (zie foto)	*Shimano D.A. groep Mavic Cosmic Carbone wielen*
Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden	

FPM

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a/°	b/°	Naloop
530	545	406	580	980	70	43	73	74	59
560	560	406	592	992	70	43	73	73,5	59
590	585	405	607	1007	70	43	73	73	59

Een echte Koga-Miyata high tech stalen racefiets: de FullProOval. Met 'Oval' lugged cromo stalen rijwielgedeelte. En de buizen zijn triple butted wat naast een laag gewicht ook extra comfort geeft. 'Standaard' met beproefde race-onderdelen van ITM, San Marco en Mavic. En je kunt je eigen droomfiets zelf samenstellen, want je kunt kiezen uit de gloednieuwe 9-speed Shimano Ultegra of Campagnolo Chorus.



SPECIFICATIE	FULLPRO-O (FPO)
Frame	Volledig handgemaakt gelugd frame vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple butted chroommolybdeen oval buizen met vaste nok voor voorderailleur.
Framematen	50-52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Aero Shape van Alloy 6061
Kleurencombinatie	Koga blauw metallic/donkerblauw metallic
Stuurbocht	ITM Super Italia Pro
Stuurvoorbouw	ITM 800 open
Remmen	Shimano new Ultegra BR-6500
Grepen en kabels	Shimano new Ultegra dual control ST-6501
Balhoofdstel	Koga Racing Pro naaldlager
Spaken	DT 14/15 rvs DB
Naven	Shimano new Ultegra 32g. FH/HB 6500 9-speed 100-130mm
Banden	Continental Grand Prix 3000 23mm
Velgen	Mavic CXP-30 32g. UB control AL
Zadel	Selle San Marco Integra met leerdek
Crankset	Shimano new Ultegra FC-6503 30x42x52t, cranklengte 50-58cm, 170mm 60-63cm, 172,5mm
Bracketasunit	Shimano new Ultegra BB-6500
Pedalen	Shimano new Ultegra SPD
Cassette	Shimano new Ultegra CS-6500 9 speed 12-25t.
Pomp	Zefal HPX
Derailleurs	Shimano new Ultegra RD/FD 6500 GS triple
Derailleurverstellers	Shimano new Ultegra ST-6501 dual control
Gewicht	ca. 9,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FPO

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Natoop
500	525	410	588	991	68	45	71	74	68
520	535	410	594	997	68	45	71	74	68
540	550	410	572	995	70	40	72	74	66
560	565	410	584	987	70	35	73	73	67
580	570	410	594	997	67,5	35	72,5	73	69
600	580	410	599	1003	67,5	35	72,5	72,5	69
630	590	410	604	1009	65	35	72,5	72	69

Agu/Koga Roadracing Team

De Koga-Miyata FullProChrono: een echt opzienbarend rijwielgedeelte uit TIG gelast 7005 aluminium met speciale Alloy 6061 aero voorvork. En met racy opties als een vervangbare achterderailleurpat en S-Bend shaped achtervorken. Schakelen en remmen gaat met de STI Dual Control of de Ergopower 9-speed hendels. Zodat jij je alleen nog maar hoeft te concentreren op het realiseren van de snelste tijdrit ooit!

SPECIFICATIE	FULLPRO-C (FPC)
Frame	Volledig handgemaakt TIG welded frame vervaardigd van Alloy 7005 triple butted buizen. Vaste nok voor voorderailleur en wisselbare derailleurpat. Liggende en staande achtervorken in S-bend shape.
Framematen	54-56-58-60-63cm
Voorvork	Aero Big Shape van Alloy 6061
Kleurencombinatie	Koga blauw metallic/zwart metallic gedeeltelijk gepolijst
Stuurbocht	ITM Super Italia Pro
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG open
Remmen	Shimano new Ultegra BR-6500
Grepen en kabels	Shimano new Ultegra dual control ST-6501
Balhoofdstel	Koga racing Pro naaldlager
Spaken	DT 14/15 rvs DB
Naven	Shimano new Ultegra 32g, FH/HB 6500 9 speed 100-130mm
Banden	Continental Grand Prix 3000 23mm
Velgen	Mavic CXP-30 32g, UB control AL
Zadel	Selle San Marco Integra met leerdek
Crankset	Shimano new Ultegra FC-6500 39x53t. Cranklengte 54-58cm, 170mm 60-63cm, 172.5mm
Bracketasunit	Shimano new Ultegra BB-6500
Pedalen	Shimano new Ultegra SPD
Cassette	Shimano new Ultegra CS-6500 9 speed 12-23t.
Pomp	Zefal minipomp
Derailleurs	Shimano new Ultegra RD/FD 6500
Derailleurverstellers	Shimano new Ultegra ST-6501 dual control
Gewicht	ca. 9,5 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FPC									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
540	550	410	597	997	70	45	72	74	62
560	565	410	590	990	70	35	72.5	73	69
580	570	410	592	992	69	35	73	73	67
600	585	410	606	1006	67.5	35	73	73	67
630	600	410	618	1020	65	35	73	73	67

Hard, stijf en licht 7005 aluminium: dé basis van de Koga-Miyata GentsRacer. En helemaal uitgerust voor het leveren van topprestaties in de door Koga-Miyata rijders zo geliefde bergen! Slim, makkelijk en zeer doeltreffend: de Shimano 105 onderdelengroep met triple crankstel, zodat je maar liefst 21 versnellingen tot je beschikking hebt. Zodat jij met de mooiste verhalen thuis kan komen.



GentsRacer

SPECIFICATIE	GENTSRACER (GSR)
Frame	Volledig handgemaakt TIG welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double butted buizen. Liggende en staande achtervork in S-bend shape. Vaste nok voor voorderailleur, startnummerhouder en verwisselbare derailleurpat.
Framematen	50-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Aero Big Shape van Alloy 6061
Kleurencombinatie	pearl bordeaux, gedeeltelijk gepolijst
Stuurbocht	ITM Super Europa
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG
Remmen	Shimano 105 SC BR-1056
Grepen en kabels	Shimano 105 SC dual control ST-1055
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14/15g. rvs DB
Naven	Shimano 105 SC FH-1056/HB-1055 32g 100-130mm
Banden	Continental Super Sport Ultra 23mm
Velgen	Mavic CXP-14 AL 32g.
Zadel	Selle San Marco Integra met leerdek
Crankset	Shimano 105 SC FC-1057 30x42x52t. Cranklengte 50-58cm 170mm 60-63cm 172,5mm
Bracketasunit	Shimano 105 SC BB-UN-52
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano 105 SC CS-HG70 8 speed 13-26t.
Pomp	Zefal FPX
Derailleurs	Shimano 105 SC RD-1056 GS/FD-1057
Derailleurverstellers	Shimano 105 SC ST-1055 dual control
Gewicht	ca. 9,8 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

GSR

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
500	530	410	587	987	70	45	71,5	74	65
540	550	410	597	997	70	45	72	74	62
560	565	410	590	989	70	35	72,5	73	69
580	570	410	592	992	69	35	73	73	67
600	585	410	606	1006	67,5	35	73	73	67
630	600	410	618	1009	65	35	73	73	67

Compleet handgemaakt TIG gelast cromo stalen racefiets met Visualspline, double butted buizen, vaste nok voor voorderailleur, S-Bend shaped achtervorken en Alloy 6061 voorvork: de Koga-Miyata RoadRacer. Een professioneel rijwielgedeelte, klaar voor de hardste parcoursen. Af wordt het, door de met zorg uitgekozen onderdelen van Mavic, San Marco en Continental. En natuurlijk door de soepel schakelende 8-speed Shimano 105 onderdelengroep.

RoadRacer

SPECIFICATIE	ROADRACER (RDR)
Frame	Volledig handgemaakt TIG welded frame, vervaardigd van chroommolybdeen double butted buizen. Ovaal onder- en bovenbuis en zitbuis voorzien van visual spline. Vaste nok voor voorderailleur. Liggende en staande achtervork in S-bend shape.
Framematen	52-54-56-58-60-63-66cm
Voorvork	Aero Big Shape van Alloy 6061
Kleurencombinatie	tropical groen metallic, gedeeltelijk verchroomd
Stuurbocht	ITM Super Europa
Stuurvoorbouw	Koga, Alloy TIG
Remmen	Shimano 105 SC BR-1056
Grepen en kabels	Shimano 105 SC dual control ST-1055
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano 105 SC FH-1056/HB-1055 32g. 100-130mm
Banden	Continental Super Sport Ultra 23mm
Velgen	Mavic CXP-12 AL 32g.
Zadel	Selle San Marco Techno Dynamica met leerdek
Crankset	Shimano 105 SC FC-1056 39x53t. Cranklengte 52-58cm 170mm 60-66cm 172,5mm
Bracketasunit	Shimano 105 SC BB-UN-52
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano 105 SC CS-HG 70 8 speed 13-26t.
Pomp	Zefal FPX
Derailleurs	Shimano 105 SC RD/FD 1056
Derailleurverstellers	Shimano 105 SC ST-1055 Dual Control
Gewicht	ca. 9,6 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

RDR

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
520	545	410	592	992	70	45	72	74	62
540	551	410	596	996	70	45	72	74	62
560	566	410	588	988	70	35	72,5	73	69
580	570	410	588	988	69	35	73	73	67
600	586	410	605	1006	67,5	35	73	73	67
630	601	410	614	1012	65	35	74	73	61
660	623	410	620	1021	65	35	74	73	61

Koga's exclusieve Alloy Twintube frame vormt het hart van de Exerciser.
Een volbloed racefiets met alle kenmerken van een topper: Shimano's RX 100 8-speed onderdelengroep met aan de framehoogte aangepaste cranklengtes - voor een optimale krachtoverbrenging -, Mavic CXP velgen -voor een betere aerodynamica- en het San Marco Techno Dynamica zadel -voor snelle en super comfortabele ritten!



Exerciser

SPECIFICATIE	EXERCISER (EX)
Frame	Volledig handgemaakt twintube TIG welded frame vervaardigd van Alloy 7005 double butted buizen. Liggende en staande achtervork in S-bend shape. Vaste nok voor voorderailleur, startnummerhouderen verwisselbare derailleurpat.
Framematen	52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Alloy 6061 met Aero vorkkroon
Kleurencombinatie	racing rood metallic/gedeeltelijk gepolijst
Stuurbocht	ITM Europa Anatomic
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG
Remmen	Shimano RX-100 BR-A551
Grepen en kabels	Shimano RX-100 dual control ST-A550
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano RX-100 FH-A551/HB-A550 32g. 100-130mm
Banden	Continental Super Sport Ultra 23mm
Velgen	Mavic CXP-12 AL 32g.
Zadel	Selle San Marco Techno Dynamica met leerdek
Crankset	Shimano RX-100 FC-A551 39x53t. 170mm
Bracketasunit	Shimano RX-100 BB-UN52
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano RX-100 CS-HG70 8 speed 13-26t.
Pomp	Zefal SP
Derailleurs	Shimano RX-100 RD-A 551/FD-A551 F
Derailleurverstellers	Shimano RX-100 ST-A550 dual control
Gewicht	ca. 9,6 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

EX FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a/°	b/°	Naloop
520	535	410	587	987	70	45	71,5	74	65
540	550	410	590	990	70	45	72	74	62
560	565	410	590	990	70	35	72,5	73	69
580	570	410	592	992	69	35	73	73	67
600	585	410	606	1006	67,5	35	73	73	67
630	600	410	618	1020	65	35	73	73	67

KOGA-MIYATA Triathlon 1997.

De GranRacer: een vaste waarde in het Koga-Miyata peloton. Een racefiets waar je van op aan kunt: handgemaakt FM-1 dubbel butted cromo, gesoldeerd met microfusie lugs, nokken voor bidonhouders en S-Bend shaped achtervorken. Afgemonteerd met Shimano's betrouwbare RX 100 STI onderdelengroep en Europese toponderdelen van Mavic, San Marco en ITM. En niet te vergeten de eigen Koga clipless pedalen.

GranRacer

SPECIFICATIE	GRANRACER (GR)
Frame	Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double butted chroommolybdeen buizen. Microfusion lugs; liggende en staande achtervork in S-bend shape. Voorzien van vaste nok voor voorderailleur.
Framematen	52-54-56-58-60-63-66cm
Voorvork	chroommolybdeen TIG welded met Aero vorkkroon
Kleurencombinatie	Koga blauw metallic/zwart metallic
Stuurbocht	ITM Europa Anatomic
Stuurvoorbouw	ITM 400 Racing

Remmen	Shimano RX-100 BR-A551
Grepen en kabels	Shimano RX-100 dual control ST-A550
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano RX-100 FH-A551/HB-A550 32g. 100-130mm
Banden	Continental Super Sport Ultra 23mm
Velgen	Mavic CXP-11 AL 32g.
Zadel	Selle San Marco Techno Dynamica
Crankset	Shimano RX-100 FC-A551 39x53t. 170mm
Bracketasunit	Shimano RX-100 BB-UN52
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano RX-100 CS-HG70 8 speed 13-26t.

Pomp	Zefal SP
Derailleurs	Shimano RX-100 RD-A 551/FD-A551 F
Derailleurverstellers	Shimano RX-100 ST-A550 dual control
Gewicht	ca. 10,0 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

GR FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a/°	b/°	Naloop
520	535	404	587	981	70	45	71,5	74	65
540	550	404	596	990	70	45	72	74	62
560	565	404	588	982	70	35	72,5	73	69
580	570	404	589	983	69	35	73	73	67
600	585	404	605	1000	67,5	35	73	73	67
620	600	404	611	1006	65	35	73	72	67
660	615	404	622	1018	65	35	73	72	67

De klassieke en verfijnde Koga-Miyata RoadSpeed: een koersvast handgemaakt FM-1 double butted cromo stalen frame helemaal toegerust op kilometers berg-plezier. Want: de Shimano RSX onderdelengroep met triple crankstel laat je naar ongekende hoogten klimmen en de RSX dual pivot remmen, Continental banden en Mavic CXP-11 aerovelgen zorgen voor snelle en veilige afdalingen!

SPECIFICATIE	ROADSPEED (RS)
Frame	Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double butted chroommolybdeen buizen en micro-fusion lugs. Liggende en staande achtervorken in S-bend shape.
Framematen	50-54-56-58-60-63-66cm
Voorvork	chroommolybdeen TIG welded met Aero vorkkroon
Kleurencombinatie	parelmoer geel metallic
Stuurbocht	ITM Europa Anatomic
Stuurvoorbouw	ITM 400 Racing
Remmen	Shimano RSX BR-A410
Grepen en kabels	Shimano RSX dual control ST-A410
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano RSX FH-A410/HB-A410 36g. 100-130mm
Banden	Continental Super Sport ultra 23mm
Velgen	Mavic CXP-11 AL 36g.
Zadel	Selle San Marco Techno Dynamica
Crankset	Shimano RSX FC-A413 26x36x46t. 170mm
Bracketasunit	Shimano RSX BB-LP26
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano RSX CS-HG70 7 speed 11-24t.
Pomp	Zefal SP
Derailleurs	Shimano RSX RD-A410SS/FD-A410
Derailleurverstellers	Shimano RSX ST-A410 dual control met display
Gewicht	ca. 10,0 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

RS

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalloop
500	525	404	585	980	68	45	70,5	74	71
540	550	404	596	990	70	45	72	74	62
560	565	404	588	982	70	35	72,5	73	69
580	570	404	589	983	69	35	73	73	67
600	585	404	605	1000	67,5	35	73	73	67
630	600	404	611	1006	65	35	73	72	67
660	615	404	622	1008	65	35	73	72	67

De LadiesChamp racefiets vervolmaakt het uitgebreide aanbod van Koga-Miyata voor de veeleisende en kritische race liefhebber. En daartoe behoren steeds meer dames! Dus opgelet: helemaal voor u ontworpen en zeer exclusief. De LadiesChamp, compleet met professionele Shimano RSX onderdelengroep met 21 versnellingen, top-Europese onderdelen en uiteraard uw eigen zadel. De 'Selle San Marco Lady': mooi, Italiaans en zeer comfortabel.

LadiesChamp

SPECIFICATIE	LADIESCHAMP (LC)
Frame	Volledig handgemaakt TIG welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double butted chroommolybdeen buizen.
Framematen	48-52-54-56cm
Voorvork	chroommolybdeen TIG welded met Aero vorkkroon
Kleurencombinatie	radiant blauw metallic
Stuurbocht	ITM Touring Alloy
Stuurvoorbouw	ITM chroommolybdeen TIG
Remmen	Shimano RSX BR-A410
Grepen en kabels	Shimano

Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano RSX FH-A410/HB-A410 36g. 100-130mm
Banden	Continental Super sport 100 23mm
Velgen	Mavic CXP-11 AL 36g.
Zadel	Selle San Marco Lady's
Crankset	Shimano RSX-100 FC-A413 26x36x46t. 170mm
Bracketasunit	Shimano RSX BB-LP26
Pedalen	Koga met reflector
Cassette	Shimano RSX CS-HG70 7 speed 11-24t.
Pomp	Zefal SP

Derailleurs	Shimano RSX RD-A410SS/FD-A410
Derailleurverstellers	Gripshift 400
Gewicht	ca. 10,0 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

LC

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a/°	b/°	Nalooop
480	532	420	589	1001	64	53	72	73	54
520	532	420	589	1001	64	53	72	73	54
540	532	420	589	1001	64	53	72	73	54
560	532	420	589	1001	64	53	72	73	54

856

MOUNTAINBIKES

De bomen zijn groen, de horizon onbekend, zand en modder zijn de uitdaging.... Waar ligt het echte avontuur? Náást de weg, ver weg van het gebaande. Voor off road heeft Koga-Miyata een hele nieuwe en door en door geteste lijn harde Mountainbikes.
Downhill en cross country ambities? Watch it: de nieuwe Sky Alloy 'X-Aktive' met Super Super Oversized Downtube is een volgeveerde Pro Suspension 'USA' mountainbike, klaar voor het ruigste terrein. Compleet met Girvin Cross Link Expert verende voorvork, instelbare Fastrax SL achterdemper, 24-speed XT 'gruppo'.
Be Ware: de SkyAlloy is uitgetest en goed bevonden door een van Nederlands beste mountainbikers Ruud van Mil.

Koga/Kocken Team

SPECIFICATIE	SKYALLOY (SKA)
Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 Triple butted buizen. Voorzien van een volledig instelbaar dempingssysteem, travel: 95-100mm.	
Framemaat	42-47-52cm
Voorvork	Noleen Cross link Expert
Kleurencombinatie	Koga blauw metallic/zwart metallic
Stuurbocht	ITM downhill
Stuurvoorbouw	Zoom Ahead V-80 Alloy open
Remmen	Shimano XT V-brakes BR-M739
Grepen en kabels	Shimano XT STI ST-M739

Balhoofdstel	Koga Ahead naaldlager
Spaken	DT 14/15 rvs DB
Naven	Shimano XT FH-R080/HB-M737 roller-clutch 32 g. 100-135mm
Banden	Continental crosscountry SNB A, navigator Pro SNB V
Velgen	Mavic D-521 32g.
Zadel	Selle San Marco Integra no-slip Kevlar/teerdek
Crankset	Shimano XT FC-M739 4-arms 22x32x42t. Cranklengtes 42cm 170mm 47-52cm 175mm
Bracketasunit	Shimano XT BB-UN 72

Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano XT CS-M731-i 8 speed 11-28t.
Derailleurs	Shimano XT RB-M737/SGS/FD-M739
Derailleurverstellers	Shimano XT STI ST-M739
Gewicht	ca. 12,9 kg.
Optie (zie foto)	*Spengle MTB 3 wielen*

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

SKA									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b/°	Naloop
420	555	467	639	1105	10	44,5	71	74	70
470	577	467	649	1110	10	44,5	71	73	70
520	597	467	661	1123	10	44,5	71	73	70

En de heftig uitziende Pro Special mountainbike, de RidgeRunner dan? Met zijn Y-Tech frame uit dik TIG gelast Alloy 7005 is het een beest van een mountainbike. En mooi afgemonteerd! Complete Shimano XT/LX 24-speed groep met V-Brakes - USA; Girvin Cross Link Expert verende voorvork en Euro; ITM, Mavic en Continental 'parts'. Concurrenten? Welke concurrenten?

RidgeRunner

SPECIFICATIE	RIDGERUNNER (RDG)
Frame	Volledig handgemaakt Y-tech TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double butted buizen. Staande achtervork voorzien van S-bend shape.
Framemaat	42-47-52cm
Voorvork	Noleen Cross link Expert
Kleurencombinatie	geel metallic/zwart metallic
Stuurbocht	ITM Super Alloy incl. barends
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG open A-Head
Remmen	Shimano LX V-Brakes BR-M600
Grepen en kabels	Shimano LX BL-M601

Balhoofdstel	Koga A-head naaldlager
Spaken	DT 14/15g. rvs DB
Naven	Shimano LX FH-R08D/HB-M563 roller-clutch 32g. 100-135mm
Banden	Continental Double Fighter semi-slick
Velgen	Mavic X-517 CD 32g.
Zadel	Selle San Marco Integra no slip, leerdek
Crankset	Shimano LX FC-M569 4-arms 22x32x42t. Cranklengtes 42cm 170mm; 47-52cm 175mm
Bracketasunit	Shimano LX BB-UN52
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano LX CS-HG 70i 8 speed 11-28t.

Derailleurs	Shimano XT RD-M739SGS/FD-M739
Derailleurverstellers	Shimano LX SL-M569
Achtervorkbeschermer	Shimano XT
Gewicht	ca. 11,8 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

RDG									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a/°	b/°	Naloop
420	538	425	615	1038	28,5	44,5	71	73,5	70
470	565	425	637	1061	28,5	44,5	71	73,5	70
520	580	425	644	1087	28,5	44,5	71	73,5	70

Koga/Bos Team

Een lopend vuurtje op twee wielen, de Koga-Miyata Burner. Oversized Alloy 7005 frameset met S-Bend shaped achtervork en een Rock Shox Indy-S verende voorvork mét 50 mm travel.
Zo... en dan een 24-speed Shimano STX-RC 'gruppo', V-Brakes, clipless 'off road' pedalen en Conti banden met verschillende profielen. Alleen voor Echte Mountainbikers!

Burner

SPECIFICATIE	BURNER (BRN)
Frame	Volledig handgemaakt TIG-welded frame. Vervaardigd van Alloy 7005 buizen.Oversized onderbuis, S-bend staande achtervork en verwisselbare derailleurpat.
Framemaat	42-47-52cm
Voorvork	Rock Shox Indy-S Travel 50 mm
Kleurencombinatie	parelmoer geel metallic gedeeltelijk gepolijst
Stuurbocht	ITM Super Alloy incl. barends
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG open A-Head
Remmen	Shimano STX RC V-Brakes BR-MC40
Grepen en kabels	Shimano STX RC BL-MC40
Balhoofdstel	Koga A-Head naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano LX/STX FH-R080/HB-MC33 rollerclutch 32g. 100-135mm
Banden	Continental Montana: V Atlanta: A
Velgen	Mavic X-221S SN 32g.
Zadel	Selle San Marco Techno Dynamica leerdek
Crankset	Shimano STX-RC FC-MC40 22x32x42t. Cranklengtes 42cm 170mm 47-52cm 175mm
Bracketasunit	Shimano STX-RC BB-UN52
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano STX-RC CS-HG1 8 speed 11-28t.
Derailleurs	Shimano STX-RC RD-MC38/ FD-MC36
Derailleurversteliers	Shimano STX RC SL-MC41
Achtervorkbeschermer	Shimano XT
Gewicht	ca. 11,5 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

BRN

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
420	545	425	626	1049	35	45	71	74	67
470	565	425	632	1055	35	45	71	73	67
520	575	425	633	1055	35	45	71	73	67

Hard Staal: de Koga-Miyata Survivor. Een complete Shimano 24-speed 'race ready' machine met alle wensbare opties -die zelfs de ergste ondergrond plat krijgen -en de fanatiekste 'roadie' op de mountainbike doen stappen. Nog meer? Oversized 'Tri' downtube, visual spline, Rock-Shox Indy-S mét 50 mm 'travel', clipless pedalen en Montana en Atlanta Conti's. Jammer, wie niet durft, moet niet voor een Koga-Miyata Mountainbike kiezen.

Survivor

SPECIFICATIE	SURVIVOR (SV)
Frame	Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen double butted buizen. Oval boven- en onderbuis; zitbuis Visual Spline. S-Bend shape staande en liggende achtervorken
Framemaat	42-47-52-55cm
Voorvork	Rock Shox Indy-S Travel 50 mm
Kleurencombinatie	rood metallic
Stuurbocht	ITM Super Alloy incl. barends
Stuurvoorbouw	ITM Chromoly TIG
Remmen	Shimano STX-RC V-Brakes BR-MC40
Grepen en kabels	Shimano STX-RC BL-MC40
Balhoofdstel	Koga nsaldlagers
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano LX/STX FH-R080/HB-MC33 rollerclutch 32g. 100-135mm
Banden	Continental Montana: V, Atlanta: A
Velgen	Mavic X-221S AL 32g.
Zadel	Selle San Marco Techno Dynamica leerdek
Zadelpen	Koga Pro-2E 26,6mm ø
Crankset	Shimano STX-RC-FC-MC40 22x32x42t. Cranklengtes 42cm 170mm 47-55cm 175mm
Bracketasunit	Shimano STX-RC BB-UN52
Pedalen	Koga incl. toeclips en straps
Cassette	Shimano STX RC CS-HG1 8 speed 11-28t.
Derailleurs	Shimano STX-RC RD-MC38/ FD-MC36
Derailleurverstellers	Shimano STX-RC SL-MC41
Achtervorkbeschermer	Shimano XT
Gewicht	ca. 12,0 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

SV									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a/°	b/°	Naloop
420	545	425	625	1047	35	45	71	73,5	67
470	565	425	635	1058	32	45	71	73	67
520	576	425	636	1059	32	45	71	73	67
550	581	425	637	1060	32	45	71	73	67

SPORTHYBRIDES

De weg ligt er mooi bij, het bospaadje lonkt af en toe en eigenlijk wil je ook met de fiets op vakantie....
Kies dan voor een Koga-Miyata Sporthybride. Voor wie een Mountainbike net teveel-van-het-goede is, en een 'gewone' Trekking net te weinig off-road aspiraties heeft. Dus: de ideale mix tussen een Mountain- en Trekkingbike van Koga-Miyata.
Echte alleskunners die inzetbaar zijn in alle omstandigheden en in elk terrein.
Jij bepaalt zélf waar, wanneer en hoe je fietst! En dat kan uitstekend met een van de vijf Koga-Miyata Sporthybrides.



'Top of the line' is de comfortabele Alloy TIG gelaste TerraLiner Suspension met Fastrax achter- en voorvering, oversized onderbuis en 24-speed Shimano XT.
Een uitmuntend rijgedrag door de comfortabele vering en de sportieve geometrie en een Sporthybride in de ware zin van het woord.
En Koga-Miyata's inzending voor de 1997 European Bicycle Design Contest. De jury meldde: "It is no surprise that the Koga-Miyata rides excellent!"

TerraLinerAlloy-S

SPECIFICATIE	**TERRALINERALLOY-S (TLA-S)**
Frame	Volledig handgemaakt TIG-welded Alloy 7005 double-butted frame. Instelbare demping in achterframe. Travel: 50mm.
Framematen	54-57-60-63cm
Voorvork	geveerde Koga travel
Kleurencombinatie	pareimoer geel metallic
Stuurbocht	ITM Super Alloy incl. barends
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG open
Remmen	Shimano XT V-Brakes BR-M739
Grepen en kabels	Shimano XT ST-M739
Balhoofdstel	Koga naaldlager

Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano XT FH-R080/HB-M737 36g. 100-135mm.
Banden	Continental Goliath 37mm
Velgen	Mavic T-217 UB CD 36g.
Zadel	Selle San Marco Bertone
Zadelpen	Koga Alloy Pro-2 26,8mm ø
Crankset	Shimano XT FC-M739 4-arms 22x32x42t. 170mm incl. rand
Bracketasunit	Shimano XT BB-UN72
Pedalen	Koga Combi
Cassette	Shimano XT CS-M737I 8 speed 11-28t.
Derailleurs	Shimano XT RD-M739SGS/FD-M739

Derailleurverstellers	Shimano XT ST-M739
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Gewicht	ca. 12,8 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

TLA-S

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
540	550	450	612	1056	57	40	70	72	72
570	563	450	617	1052	57	40	71	72	69
600	580	450	632	1076	57	40	71	72	69
630	590	450	641	1085	57	40	71	72	69

De TerraLiner: met Koga-Miyata's exclusieve Alloy TIG Twintube System frame, S-Bend shaped achtervorken, 'mixed' Shimano XT/LX 24-speed groep, betrouwbare V-Brakes en Continental 37 mm Goliath banden. Op papier misschien wel 'kaal', maar in het terrein en op de weg helemaal 'uitgerust' om elke hindernis met speels gemak te nemen. Probeer maar!

TerraLinerAlloy

SPECIFICATIE	TERRALINERALLOY (TLA)
Frame	Volledig handgemaakt Twintube frame. Vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. S-bend shape in staande/liggende achtervorken. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen.
Framematen	50-54-57-60-63cm
Voorvork	speciaal geprofileerde Unicrown vork chroommolybdeen
Kleurencombinatie	donker Bordeaux rood metallic gedeeltelijk gepolijst
Stuurbocht	ITM Super Alloy incl. barends
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG
Remmen	Shimano LX V-Brakes BR-M600
Grepen en kabels	Shimano LX BL-M601
Balhoofdstel	Koga naaktlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano LX FH-R080/HB-M563 roller-clutch 36g. 100-135mm
Banden	Continental Goliath 37mm met reflection
Velgen	Mavic T-217 UB SN 36g.
Zadel	Selle Royal Eclipse met leerdek
Zadelpen	Koga Pro-2 26,8mm ø
Crankset	Shimano LX FC-M569 4-arms 22x32x42t. 170mm incl. rand
Bracketasunit	Shimano LX BB-UN52
Pedalen	Koga Combi
Cassette	Shimano LX CS-HG70I 8 speed 11-28t.
Pomp	Zefal SP
Derailleurs	Shimano XT/LX RD-M739/FD-M567
Derailleurverstellers	Shimano LX SL-M569
Standaard	Koga instelbaar
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Gewicht	ca. 11,3 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

TLA

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a/°	b/°	Nakoop
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	73
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	73
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	67
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67

En de cromo oversized 'Oval' lugged stalen Koga-Miyata TerraLinerOval heeft een complete 24-speed LX aandrijving. Nog meer moois: V-Brakes, Mavic velgen, Continental banden, ITM Super Alloy stuur met bar-ends en compleet met Zefal-SP pomp en twee bidonhouders. En Koga-Miyata denkt aan alles, dus de TerraLiner heeft ook nog eens twee bidons. Je mocht eens dorst krijgen onderweg.



TerraLinerOval

SPECIFICATIE	TERRALINEROVAL (TLO)
Frame	Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata triple-butted chroommolybdeen Oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen.
Framematen	50-54-57-60-63cm
Voorvork	Unicrown vork chroommolybdeen
Kleurencombinatie	magic blauw metallic
Stuurbocht	ITM Super Alloy incl. barends
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG
Remmen	Shimano LX V-Brakes BR-M600
Grepen en kabels	Shimano LX BL-M601
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano LX FH-R060/HB-M563 roller-clutch 36g. 100-135mm
Banden	Continental Goliath 37mm met reflection
Velgen	Mavic T-221 UB GA 36g.
Zadel	Selle Royal Eclipse met leerdek
Zadelpen	Koga Pro-2E Alloy 26,8mm ø
Crankset	Shimano LX FC-M569 4-arms 22x32x42t. 170mm incl. rand
Bracketasunit	Shimano LX BB-UN52
Pedalen	Koga met toeclips en straps
Cassette	Shimano LX CS-HG70i 8 speed 11-28t.
Pomp	Zefal SP
Derailleurs	Shimano LX RD-M567/FD-M566
Derailleurverstellers	Shimano LX SL-M569
Standaard	Koga instelbaar
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Gewicht	ca. 11,7 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

TLO									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakoop
500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69
540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69
570	563	450	607	1050	57	50	71	71	65
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65

De 'gewone' TerraLiner heeft een TIG gelast cromo stalen frame, speciale 'Tri-Tubing' onderbuis, S-Bend shaped achtervorken en is afgemonteerd met een terreinwaardige Shimano STX-RC 24 speed groep. Niet te vergeten: de TerraLiner is er in heren en Ladies uitvoering; maar dan wel alleen voor 'real guys' en echte vrouwen! Wij hebben ons best gedaan om een volbloed Sporthybride te bouwen; en we twijfelen er niet aan dat jij er alles uit haalt wat er in zit.



SPECIFICATIE	**TERRALINER (TL)** **TERRALINERLADY (TLL)**
Frame	TL: Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 buizen. Oval boven- en onderbuis, S-Bend shape in staande en liggende achtervork. TLL: Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 buizen. Oval boven- en onderbuis, S-bend shape in staande en liggende achtervork.
Framematen	TL :50-54-57-60-63-66cm TLL:48-52-55-58cm
Voorvork	Unicrown vork chroommolybdeen

Kleurencombinatie	magic zwart metallic
Stuurbocht	ITM Super Alloy incl. barends
Stuurvoorbouw	ITM Traffic Flex schokabsorberend
Remmen	Shimano STX V-Brakes BR-MC40
Grepen en kabels	Shimano STX-RC-BL-MC40
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano STX-RC FH-MC38/HB-MC33 36g. 100-135mm
Banden	Continental Goliath met reflection
Velgen	Mavic T-221 UB AL 36g.
Zadel	Selle Royal Fizik met leerdek
Zadelpen	Koga Alloy 26,8mm ø

Crankset	Shimano STX-RC FC-MC40 22x32x42t. 170mm incl. rand
Bracketasunit	Shimano STX-RC BB-UN52
Pedalen	Koga met toeclips en straps
Cassette	Shimano STX-RC CS-HG60i 8 speed 11-28t.
Pomp	TL: Zefal SP TLL: minipomp
Derailleurs	Shimano STX-RC RD-MC38/FD-MC36
Derailleurverstellers	Shimano STX-RC SL-MC41
Standaard	Koga instelbaar
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Gewicht	TL ca. 11,9 kg./TLL ca. 12,0 kg.
Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden	

TL FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a/°	b/°	Naloop
500	535	450	601	1046	54	50	70	72	73
540	550	450	612	1056	57	50	70	72	73
570	563	450	605	1048	57	50	71	71	67
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67
660	600	450	628	1072	53	50	71	70	66
TLL									
480	520	450	592	1036	54	50	70	72	69
520	540	450	603	1047	54	50	70	72	69
550	555	450	616	1059	57	50	70	72	69
580	570	450	618	1061	57	50	70	71	69



GTR									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Maloop
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	74
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	74
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	67
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67

TREKKING

De uitdaging trekt, de tent is al gekocht, de krant wordt nabezorgd.... Tijd om op pad te gaan.
Met een Koga-Miyata Trekking fiets. Want dat is dé fiets waarmee op avontuur gaan nog eens veel leuker wordt.
Koga-Miyata Trekking fietsen staan al jaren bekend om hun degelijkheid; briefkaarten van enthousiaste fietsers van 'all over the world' bewijzen dit! Ook in 1998 staan vijf super betrouwbare en zeer compleet afgemonteerde modellen klaar voor wereldreizigers in spé.
Het vlaggenschip vormt de GlobeTraveller. Een super stabiel Alloy 7005 frame, SL Bike Touring dragers en de Continental Top Touring banden zorgen voor een weggedrag waar menig autofabrikant jaloers op kan zijn....

SPECIFICATIE	GLOBETRAVELLER (GTR)
Frame	Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double butted buizen. Onderbuis super oversized en dubbel geovaliseerd voor extra stabiliteit. Voorzien van vaste rokken voor alle opbouwdelen.
Framematen	50-54-57-60-63cm
Voorvork	speciaal geprofileerde Unicrown vork, chroommolybdeen
Kleurencombinatie	trekking Bordeaux rood metallic
Stuurbocht	ITM Synergic Randonneur incl. tashouder
Stuurvoorbouw	ITM Traffic flex schokabsorberend

Remmen	Shimano XT V-Brakes BR-M739
Grepen en kabels	Shimano XT BL-M739 incl. BPC systeem voor
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano XT FH-M737/HB-M737 40/36g 100-135mm
Banden	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T-217 sup CD ceramic 40/36g
Zadel	Selle San Marco schokabsorberend met leerdek
Zadelpen	Koga schokabsorberend 26,8mm ø
Crankset	Shimano XT FC-M739 4-arms 22x32x42t 170mm incl. rand

Bracketasunit	Shimano XT BB-UN72
Pedalen	Koga Combi
Cassette	Shimano XT CS-M737i 8 speed 11-28t
Pomp	Combo Master blaster
Derailleurs	Shimano XT RD-M739/FD-M739
Derailleurverstellers	Shimano XT SL-M740
Spatborden	SKS verkorte uitvoering
Koplamp	Ekolight "All-in" batterij verlichting (3 uur) incl. lader
Achterlicht	Reflex light LED
Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel
Low rack	SL Touring
Achterdrager	SL Touring

Reflector	in achterlicht
Standaard	Pletscher
Frameslot	AXA SL-7
Zadeltas	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Stuurspiegel	B&M
Gewicht	ca. 16,9 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

RDL									
FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
480	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
500	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
540	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
570	540	450	607	1050	57	50	71	71	65

RD									
FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69
540	550	450	610	1063	57	50	70	72	69
570	563	450	607	1050	57	50	71	71	65
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65

Wij hebben er alles aan gedaan om, oneerbiedig gezegd, een camper op twee wielen neer te zetten: de Koga-Miyata Randonneur en de RandonneurLady.
Weliswaar zonder koffiezetapparaat -daar zijn die leuke terrasjes toch voor!- maar wel voorzien van alle gemakken die een wereldfiets nodig heeft: zeer robuuste 'Oval', maar toch lichte cromo stalen frames, 24-speed versnellingen, goed doseerbare en krachtige remmen met Koga's eigen ontwikkelde BPC systeem.
Daarmee rijdt u nooit dat terrasje voorbij.

Randonneur

SPECIFICATIE	RANDONNEUR (RD) RANDONNEURLADY (RDL)
Frame RD: Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple butted chroommolybdeen Oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen. RDL: Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple butted chroommolybdeen Oval buizen. Voorzien van verhoogde buitenbalhoofdbuis en vaste nokken voor alle opbouwdelen.	
Framematen	RD :50-54-57-60-63cm RDL:48-50-54-57cm

Voorvork	Unicrown vork chroommolybdeen
Kleurencombinatie	trekking zwart metallic
Stuurbocht	ITM Synergic Randonneur incl. tashouder
Stuurvoorbouw	ITM Traffic flex schokabsorberend
Remmen	Shimano LX V-Brakes BR-M600
Grepen en kabels	Shimano LX BL-M601 incl. BPC systeem voor
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano XT FH-M737/HB-M739 40/36g 100-135mm
Banden	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T-217 sup UB CD 40/36g.

Zadel	Selle San Marco schokabsorberend met leerdek
Zadelpen	Koga schokabsorberend 26,8mm ø
Crankset	Shimano LX FC-M569 4-arms 22x32x42t. 170mm incl. rand
Bracketasunit	Shimano LX BB-UN52
Pedalen	Koga Combi
Cassette	Shimano LX CS-HG70ii 8 speed 11-28t.
Pomp	Combo Master blaster
Derailleurs	Shimano XT/LX RD-M739SGS/FD-M566
Derailleurverstellers	Shimano LX SL-M569
Spatborden	SKS verkorte uitvoering
Koplamp	Koga oval Halogeen incl. reflector

Achterlicht	Reflex light LED incl. standlicht
Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel
Low rack	SL Touring
Achterdrager	SL Trekking
Reflector	in achterlicht
Standaard	Pletscher
Frameslot	AXA SL-7
Zadeltas	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Gewicht	RD ca. 15,9 kg./RDL ca. 15,9 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

TRL									
FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
500	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
540	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
570	540	450	607	1050	57	50	71	71	65

TR									
FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69
540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69
570	563	450	607	1050	57	50	71	71	65
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65

Koga-Miyata's Traveller en TravellerLady: twee Trekking fietsen waarbij veel aandacht is geschonken aan een doordachte uitrusting. Dus met comfortabele 'gents' en 'ladies' zadels -ook tijdens lange ritten!-, verstelbare en schokabsorberende stuurpennen en uiteraard mogelijkheid voor liters bagageruimte. Lichtgewicht aluminium achterdragers gecombineerd met low riders aan de voorzijde. En er is altijd ruimte voor de montage van een flinke stuurtas. Het enige nadeel? U bent zo snel door uw vakantiedagen heen op een Koga-Miyata Traveller!

Traveller

SPECIFICATIE **TRAVELLER (TR)**
TRAVELLERLADY (TRL)

Frame TR: Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple butted chroommolybdeen Oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen.
TRL: Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple butted chroommolybdeen Oval buizen. Voorzien van verhoogde buitenbalhoofdbuis en vaste nokken voor alle opbouwdelen.

Framematen TR :50-54-57-60-63cm
TRL:50-54-57cm

Voorvork	Unicrown vork chroommolybdeen
Kleurencombinatie	trekking groen metallic
Stuurbocht	ITM Synergic Randonneur
Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch instelbaar
Remmen	Shimano LX V-Brakes BR-M600
Grepen en kabels	Shimano LX BL-M601 incl. BPC systeem voor
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano LX FH-R060/HB-M563 rollerclutch 36g. 100-135mm
Banden	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T-217 sup UB AL 36g.

Zadel	Selle San Marco met leerdek
Zadelpen	Koga Alloy 26,8mm ø
Crankset	Shimano LX FC-M569 4-arms 22x32x42t. 170mm incl. rand
Bracketasunit	Shimano LX BB-UN52
Pedalen	Koga Trekking anti-slip
Cassette	Shimano LX CS-HG70i 8 speed 11-28t.
Pomp	Zefal FPX
Derailleurs	Shimano LX RD-M567/FD-M566
Derailleurverstellers	Shimano LX SL-M569
Spatborden	SKS verkorte uitvoering
Koplamp	Koga oval Halogeen incl. reflector
Achterlicht	Reflex light LED incl. standlicht

Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel
Low rack	SL Touring
Achterdrager	SL Trekking
Reflector	in achterlicht
Standaard	Pletscher
Frameslot	AXA SL-7
Zadeltas	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Gewicht	TR ca. 15,9 kg./TRL ca. 16,0 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

RESTAURANT
The Posthorn
Tea and Coffee House
TEA
COFFEE
SNACKS
LIGHT MEALS
H

HYBRIDES

De zomerzon schijnt nog lekker door, de avond is nog lang niet gevallen, thuis blijven kan altijd nog...
Hup er op uit. Laat de auto lekker staan. Neem de fiets! Stap op een Koga-Miyata Hybride. De RoadRunner, Adventure, Forest en de Leisure serie: elf uitmuntende toerfietsen, in dames- en herenuitvoeringen.
De RoadRunner heeft een lichtlopend rijwielgedeelte vervaardigd uit oversized 7005 aluminium met het opvallende TwinTube System: een dubbele onderbuis draagt bij aan een extra stukje stabiliteit.
En uiteraard is de RoadRunner uitstekend afgemonteerd: de Shimano LX groep met 24 versnellingen is gekoppeld aan comfort verhogende delen als de instelbare stuurpen, San Marco zadel met leren dek en Axa verlichting. De RoadRunner is er in heren, mixed en lady (met lage instap).

RRM									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a/°	b/°	Naloop
500	538	450	607	1051	57	50	71	71	66
540	551	450	607	1051	57	50	71	71	66
570	560	450	607	1051	57	50	71	71	66

RRL									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a/°	b/°	Naloop
500	545	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
520	551	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
560	563	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
580	569	450	635	1076	69	50	70,5	72	69

RR									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a/°	b/°	Naloop
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	71
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	71
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	66
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	66
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	66

SPECIFICATIE ROADRUNNER (RR) ROADRUNNERMIXED (RRM) ROADRUNNERLADY (RRL)

Frame RR: Volledig handgemaakt TIG-welded TwinTube frame. Vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen.
RRM/RRL: Volledig handgemaakt TIG-welded TwinTube frame. Vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van verhoogde buitenbalhoofdbuis en vaste nokken voor alle opbouwdelen.

Framematen	RR :50-54-57-60-63cm
Framematen	RRM:50-54-57cm RRL:50-52-56-58cm
Voorvork	speciaal geprofileerde Unicrown vork chroommolybdeen
Kleurencombinatie	nachtblauw metallic/silver metallic
Stuurbocht	ITM Touring Alloy
Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch, instelbaar
Remmen	Shimano LX V-Brakes BR-M600
Grepen en kabels	Shimano LX BL-M601 incl. BPC systeem voor
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano LX FH-R080/HB-M563 rollerclutch 36g. 100-135mm

Banden	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T-221 UB AL 36g.
Zadel	Selle San Marco met leerdek
Zadelpen	Koga Alloy 26,8mm e
Crankset	Shimano FC-T400 22x32x42t. 170mm
Bracketasunit	Shimano LX BB-UN52
Pedalen	Koga Touring anti-slip
Cassette	Shimano LX CS-HG70i 8 speed 11-28t.
Pomp	Zefal SP
Derailleurs	Shimano LX RD-M567/FD-M567
Derailleurverstellers	Shimano LX SL-M569
Spatborden	SKS verkorte uitvoering
Kettingscherm	Koga special

Jasbeschermers	Koga
Koplamp	Koga oval Halogeen incl. reflector
Achterlicht	Reflex light LED incl. standlicht
Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel
Achterdrager	Koga Alloy
Reflector	in achterlicht
Standaard	Pletscher
Frameslot	AXA SL-7
Zadeltas	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Gewicht (ca.)	RR 14,5 kg./RRM 14,6 kg./RRL 14,5 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Adventure Mixed

AVM									
FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
500	538	450	607	1051	57	50	71	71	66
540	551	450	607	1051	57	50	71	71	66
570	560	450	607	1051	57	50	71	71	66
600	570	450	607	1051	57	50	71	71	66

Adventure Lady

AVL									
FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
480	539	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
500	545	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
520	551	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
560	563	450	635	1076	69	50	70,5	72	69

AV									
FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
540	550	450	615	1058	57	50	70	72	71
570	565	450	604	1047	57	50	71	71	66
600	580	450	619	1063	56	50	71	71	66
630	590	450	621	1065	53	50	71	70	66
660	600	450	628	1072	53	50	71	70	66

Drie Adventure modellen zijn er: de Adventure, de AdventureMixed en de AdventureLady. Alle drie hebben een handgemaakt cromo stalen rijwielgedeelte, vele lichte aluminium onderdelen, veilige verlichting, frameslot en de nieuwe Shimano 24-speed Nexave onderdelengroepen waar het uitgebreide bereik van voor- en achterderailleurs gecombineerd is met betrouwbare en veilige V-brakes. Niet voor niets is de Adventure al jaren één van de best verkochte Koga-Miyata's!

Adventure

SPECIFICATIE	ADVENTURE (AV) ADVENTUREMIXED (AVM) ADVENTURELADY (AVL)
Frame AV: Volledig handgemaakt frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen. AVL/AVM: Volledig handgemaakt frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted buizen. Voorzien van verhoogde buitenbalhoofdbuis en vaste nokken voor alle opbouwdelen. AdventureLady met extra lage instap.	
Framematen	AV :54-57-60-63-66cm
Framematen	AVM:50-54-57-60cm AVL:48-50-52-56cm
Voorvork	Unicrown vork chroommolybdeen
Kleurencombinatie	donkerolijfgroen metallic/silver metallic
Stuurbocht	ITM Sport Alloy
Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch instelbaar
Remmen	Shimano Nexave V-Brakes BR-T400 met power modulator
Grepen en kabels	Shimano Nexave ST-T400
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano Nexave FH-MC38/HB-MC33 36g. 100-135mm
Banden	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T-221 UB AL 36g.
Zadel	Selle San Marco met leerdek
Zadelpen	Koga Alloy 26,6mm ø
Crankset	Shimano Nexave FC-T401 28x38x48t. 170mm incl. rand
Bracketasunit	Shimano Nexave BB-UN52
Pedalen	Koga Touring anti-slip
Cassette	Shimano Nexave CS-H660i 8 speed 11-34t.
Pomp	AV/AVM: Zefal SP HG60
Derailleurs	Shimano Nexave RD-T400 MGS/FD-T401
Derailleurverstellers	Shimano Nexave ST-T400
Spatborden	SKS verkorte uitvoering
Koplamp	Koga oval Halogeen incl. reflector
Achterlicht	Reflex light LED incl. standlicht
Dynamo	AXA HR plus
Achterdrager	Koga Alloy
Reflector	in achterlicht
Standaard	Pletscher
Frameslot	AXA SL-7
Zadeltas	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Gewicht (ca.)	AV 15,3 kg./AVM 15,8 kg./ AVL 15,7 kg.
	Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FRM									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	538	450	607	1051	57	50	71	71	66
540	551	450	607	1051	57	50	71	71	66
570	560	450	607	1051	57	50	71	71	66

FRL									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	545	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
540	557	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
560	563	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
580	569	450	635	1076	69	50	70,5	72	69

FR									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	535	450	600	1044	54	50	70	72	71
540	550	450	615	1058	57	50	70	72	71
570	565	450	604	1047	57	50	71	71	66
600	580	450	619	1063	56	50	71	71	66
630	590	450	621	1065	53	50	71	70	66

Koga zou Koga niet zijn als er niet extra veel aandacht aan mooi vormgegeven comfort is geschonken bij het ontwerpen van de Forest, ForestMixed en de ForestLady. Kijk maar naar de speciale Italiaanse 'Lady' zadels, verstelbare stuurpennen, prettig gebogen sturen, de in kleur gespoten kettingkasten en de anti-slip pedalen; allemaal onderdelen waar zeer goed over is nagedacht! En die de lust naar lekkere ritjes in de avondzon alleen maar nog groter maken.

SPECIFICATIE	FOREST (FR) FORESTMIXED (FRM) FORESTLADY (FRL)
Frame FR: Volledig handgemaakt frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen. FRL/FRM: Volledig handgemaakt frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted buizen. Voorzien van verhoogde buitenbalhoofdbuis en vaste nokken voor alle opbouwdelen. ForestLady met extra lage instap.	
Framematen	FR :50-54-57-60-63cm
Framematen	FRM:50-54-57cm FRL:50-54-56-58cm
Voorvork	Unicrown vork chroommolybdeen
Kleurencombinatie	Bordeaux rood metallic
Stuurbocht	ITM Touring Alloy
Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch instelbaar
Remmen	Shimano STX cantibrakes BR-MC32E
Grepen en kabels	Shimano STX BL-MC16 incl. BPC systeem voor
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano STX FH-MC32S/HB-MC32S 36g. 100-135mm
Banden	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T-221 UB AL 36g.
Zadel	Selle San Marco met leerdek
Zadelpen	Koga Alloy 26,6mm ø
Crankset	Shimano FC-T400 22x32x42t, 170mm
Bracketasunit	Shimano STX BB-UN52
Pedalen	Koga Touring anti-slip
Cassette	Shimano STX CS-IG60 7 speed 11-28t.
Pomp	Zefal SP
Derailleurs	Shimano STX RD-MC34/FD-MC34
Derailleurverstellers	Shimano STX SL-MC40
Spatborden	SKS verkorte uitvoering
Kettingscherm	Koga special
Jasbeschermers	Koga
Koplamp	Koga Halogeen incl. reflector
Achterlicht	Reflex light LED incl. standlicht
Dynamo	AXA HR plus
Achterdrager	Koga Alloy
Reflector	in achterlicht
Standaard	Pletscher
Frameslot	AXA SL-7
Zadeltas	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Gewicht (ca.)	FR 15,4 kg./FRM 15,8 kg./FRL 15,7 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

LSL									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a/°	b/°	Naloop
480	520	450	592	1036	54	50	70	72	69
520	540	450	603	1047	54	50	70	72	69
550	555	450	616	1059	57	50	70	72	69
560	570	450	618	1061	57	50	70	71	69

LS									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a/°	b/°	Naloop
540	550	450	611	1054	57	50	70	72	69
570	565	450	612	1057	57	50	70	71	69
600	580	450	620	1065	58	50	71	71	65
630	590	450	621	1067	53	50	71	70	65
660	600	450	629	1075	53	50	71	70	65

Speciale aandacht vragen we voor de nieuwe Leisure fietsen: een sierlijk gebogen oversized 'Tri-Tubing' onderbuis bepaalt het eigenzinnige en opvallende beeld van deze Koga-Miyata Hybride.
Maar de Leisure en de LeisureLady zijn niet alleen maar mooi; een onderhoudsvriendelijke Nexus 7-speed versnellingsnaaf, veilige cantileverremmen en de Axa verlichtingsset met hoge rendementsdynamo zorgen voor een perfecte Koga-Miyata Hybride.

SPECIFICATIE LEISURE (LS) LEISURELADY (LSL)

Frame LS: Volledig handgemaakt frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen double-butted buizen.Oval boven- en onderbuis. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen. LSL: Volledig handgemaakt frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen double-butted buizen. Oval boven- en onderbuis. Voorzien van alle vaste nokken voor alle opbouwdelen.

Framematen LS :54-57-60-63-66cm
LSL:48-52-55-58cm

Voorvork Unicrown vork chroommolybdeen

Kleurencombinatie	tropical groen metallic/silver metallic
Stuurbocht	ITM Sport Alloy
Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch instelbaar
Remmen	Shimano STX cantilebrakes BR-MC32E
Grepen en kabels	Shimano SB-7S45/BL-IM45CL incl. BPC systeem voor
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano Nexus 7 speed A/STX HB-MC32S V 36g.
Banden	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T-221 UB AL 36g.
Zadel	Selle San Marco gel

Zadelpen	Koga Alloy 26,8mm ø
Crankset	Shimano Nexus FC-NX70 33t. 170mm incl. modulator
Bracketasunit	Shimano BB-CT91
Pedalen	Koga Touring anti-slip
Tandwiel	18t.
Pomp	LS: Zefal SP LSL: minipomp
Versteller	Shimano Nexus SB-7S45
Spatborden	SKS verkorte uitvoering
Kettingscherm	Koga
Jasbeschermers	Koga
Koplamp	Koga Halogeen incl. reflector
Achterlicht	Reflex light LED incl. standlicht

Dynamo	AXA HR plus
Achterdrager	Koga Alloy
Reflector	in achterlicht
Standaard	Koga instelbaar
Frameslot	AXA SL-7
Zadeltas	Koga
Gewicht	LS ca. 15,9 kg./LSL ca. 16,0 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Koga-Miyata 1998: op naar 2000!
Betrouwbaarheid, de toepassing van doordachte technieken, een hoge restwaarde en een kien oog voor wat u als consument nu eigenlijk wilt: lekker fietsen op een perfecte fiets. Dat typeert al jaren Koga-Miyata fietsen. En we zijn dag in dag uit bezig om steeds betere fietsen te ontwerpen, te produceren en te leveren aan de tweewielerspecialist, die voor u de puntjes op de i zet en waar u altijd terecht kunt voor vragen, tips en goede raad.
En voor -het moet gezegd worden- af en toe een servicebeurt van uw Koga-Miyata.
Want ook raspaardjes moeten verzorgd worden.

Het frame als basis
De basis van elke Koga-Miyata vormt het frame. Koga-Miyata gebruikt alleen materialen die in aanmerking komen voor het creëeren van een zo goed mogelijk rijwielgedeelte: staal, aluminium en composiet.
De moeder van alle framematerialen is nog steeds staal: betrouwbaar, goed verwerkbaar en prettig geprijsd. Koga gebruikt alleen butted chroom-molybdeen staal: door de toevoeging van onder meer chroom en verdikkingen aan de uiteinden worden de naadloos getrokken stalen buizen hoogwaardiger (d.i. lichter gekoppeld aan een hoge levensduur). Zo zijn bijvoorbeeld de frames van de RoadRacer en de Survivor gebouwd rond een 'visualspline Reïnforced Tube': zichtbaar is de 'spline' aan de buitenzijde van de staande buis, die naast een mooi visueel effect, tevens voor een hogere sterkte zorgt. Daartoe zijn ook de onder- en bovenbuis oversized en geovaliseerd volgens Koga-Miyata's 'Oval Tubing' of 'Tri-Tubing' systeem.

Aluminium: niet alleen de Racing en Mountainbikes hebben aluminium frames -waaronder enkele met Koga's exclusieve en uiterst opvallende 'TwinTube System'-, ook binnen de SportHybrides, Trekking, Hybride en Town & Country zijn diverse fietsen voorzien van een sterk frame vervaardigd van 7005 aluminium. Kenmerken: lichtgewicht buizensets, altijd 'butted' uitgevoerd en oversized voor extra stabiliteit.
De FullProMonocoque tenslotte heeft een volledig monocoque lichtgewicht composiet frame. Maar dan praten we ook over het paradepaardje van de ProRacing serie.

Oog voor details
Bijna alle aluminium frames zijn uitgevoerd met een verwisselbare achterderailleurpat.
In geval van een ongelukkige valpartij kan deze zo gemakkelijk vervangen worden. Aan een extra stukje veiligheid dragen de Safety Tips bij: opgelaste randjes op de uiteinden van de voorvork zorgen ervoor dat, als de snelspanner niet goed vastzit, het voorwiel er niet uitvliegt. Bij de damesframes binnen de Trekking/Hybride en de Town & Country serie is er een verhoogde balhoofdbuis toegepast en is de geometrie aangepast van de fietsen met een extra lage instap, waardoor de zithouding nog comfortabeler is geworden. Veelvuldig terug te vinden in de specificaties is de ''S-Bend Shaped' achtervork: door bij de bevestiging van de achterremmen de vork wat naar binnen te laten lopen, verkrijg je een betere remwerking doordat de stijfheid van de staande achtervork is verhoogd.
De oversized uitvoering van de onderbuis bij bijvoorbeeld de FullPro-C, TerraLiner en de Leisure zorgt voor hetzelfde resultaat: grotere stijfheid, waardoor de wegligging belangrijk verbeterd wordt.
Uniek en al jaren in ons programma: de cranklengtes zijn aan de hoogte van het frame aangepast!
Het Koga-Miyata Brake Power Control systeem tenslotte, zorgt voor een betere verdeling van de remkracht: een extra stukje veiligheid.

Perfecte onderdelen
Koga-Miyata fietsen staan bekend om de goede afmontage.
Voor de draaiende delen monteren wij uitsluitend delen van Shimano, Campagnolo en Sachs.
Van de Nexus versnellingsnaaf met 7 versnellingen tot de 12-speed Elan naaf, de 9-speed racegroepen en de 24-speed Mountainbike groepen, allen staan garant voor duizenden kilometers zonder zorgen.
Alle fietsen uit de Hybride en Town & Country serie zijn voorzien van Koga verstelbare stuurpennen waarmee de persoonlijke fietshouding nog verder geoptimaliseerd kan worden.
Wereldmerken als Continental, B&M, Mavic, Selle San Marco en VP leveren resp. banden, verlichting, velgen, dames- en herenzadels en pedalen.
Waardoor elke Koga-Miyata met speels gemak het volgende millenium haalt. Op naar het jaar 2000!



GTL

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	544	450	608	1049	69	50	72,5	71,5	56
520	550	450	608	1049	69	50	72,5	71,5	56
560	563	450	608	1049	69	50	72,5	71,5	56
580	576	450	608	1049	69	50	72,5	71,5	56

GT

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	71
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	71
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	66
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	66
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	66

TOWN & COUNTRY

Heeft u aandacht voor de mooie dingen in het leven, wilt u prettig gezond zijn en van de natuur genieten?
Aanschouw dan eens de 1998 Town & Country modellen van Koga-Miyata. Ontworpen in Heerenveen en afgemonteerd door vaardige handen. Uiterst modern vormgegeven en voorzien van alle high tech gemakken die fietsen op een Koga-Miyata Town & Country zo leuk maakt.
Vier modellen, voorzien van de laatste stand der rijwieltechniek, onderverdeeld in 'Ladies' en 'Gents' modellen: de GranTour, SilverAce, LiteAce en de Emotion.
Opvallend: alle Town & Country modellen hebben zeer verfijnde 'Lite' aluminium frames en zijn afgemonteerd met 'up to date' Shimano en Sachs onderdelen.

SPECIFICATIE GRANTOUR (GT) GRANTOURLADY (GTL)

Frame GT: Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen.
GTL: Volledig handgemaakt TIG-welded frame met extra lage instap, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen.

Framematen GT :50-54-57-60-63cm
GTL:50-52-56-58cm

Voorvork	speciaal geprofileerde Unicrown vork chroommolybdeen
Kleurencombinatie	donker Bordeaux rood metallic
Stuurbocht	ITM Turismo Alloy
Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch instelbaar
Remmen	Shimano Nexave BR-IM50F/R
Grepen en kabels	Shimano Nexave BL-T400
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 14g. rvs
Naven	Shimano Nexave FH-IM50/HB-IM50 36g. 100-135mm
Banden	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T-138 AL 36g.

Zadel	Selle Royal Ergo gel
Zadelpen	Koga Alloy 26,8mm ø
Crankset	Shimano Nexave FC-T400 22x32x42t.
Bracketasunit	Shimano Nexave BB-UN52
Pedalen	Koga Touring antislip
Cassette	Shimano Nexave CS-HG60i 8 speed 11-34t.
Derailleurs	Shimano Nexave RD-T400/FD-MC36
Derailleurverstellers	Shimano Nexave ST-T400
Spatborden	SKS
Kettingscherm	Koga special
Jasbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector en standlicht

Achterlicht	LED incl. standlicht
Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel
Achterdrager	Koga Touring Alloy
Reflector	Proplast
Standaard	Pletscher
Frameslot	AXA SL-7
Zadeltas	Koga
Gewicht	GT ca. 15,5 kg./GTL ca. 15,6 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

SAL									
FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
480	543	450	635	1078	60	50	70,5	72	69
520	555	450	635	1078	60	50	70,5	72	69
550	564	450	635	1078	60	50	70,5	72	69
580	573	450	635	1078	60	50	70,5	72	69

SA									
FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
500	521	450	601	1045	54	50	70	72	69
540	542	450	610	1054	54	50	70	72	69
570	556	450	607	1051	57	50	71	71	65
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65
630	605	450	626	1071	55	50	71	70	65

Bij de Koga-Miyata Town & Country SilverAce is extra veel aandacht geschonken aan de afmontage met onderhoudsvriendelijke onderdelen: zo heeft de SilverAce niet alleen een aluminium frame, maar ook de hypermoderne 12-speed Sachs 'Elan' versnellingsnaaf met kettingscherm. Dat gaat natuurlijk ook op voor de SilverAceLady die daarnaast natuurlijk typisch 'vrouwelijke' kenmerken als een comfortabel zadel, speciale geometrie en extra lage instap heeft.

SPECIFICATIE SILVERACE (SA) / SILVERACELADY (SAL)

Frame SA: Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Onderbuis tapered en geovaliseerd. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen. SAL: Volledig handgemaakt TIG-welded frame met extra lage instap, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Onderbuis tapered en geovaliseerd. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen.

Framematen SA :50-54-57-60-63cm
SAL:48-52-55-58cm

Voorvork	
Kleurencombinatie	oceaan blauw metallic
Stuurbocht	ITM Moustache Alloy
Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch instelbaar
Remmen	Shimano STX-RC cantibrakes BR-MC33E
Grepen en kabels	Shimano STX-RC BL-MC16
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 13/14g. rvs DB
Naven	Sachs Elan 12 speed/Shimano dynamo voormaaf
Banden	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T-221 UB AL 36g.
Zadel	Selle Royal Ergo gel

Zadelpen	Koga Alloy 26,8mm
Crankset	Koga 38t. 170mm
Bracketasunit	Shimano BB-UN71
Pedalen	Koga Touring antislip
Tandwiel	26t.
Verstelier	Sachs Elan 12 speed
Spatborden	SKS
Kettingscherm	Koga
Jasbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector en standlicht
Achterlicht	LED incl. standlicht
Dynamo	Shimano in voormaaf incl. afstandsbediening
Achterdrager	Koga Touring Alloy

Reflector	Proplast
Standaard	Pletscher
Frameslot	AXA SL-7
Zadeltas	Koga
Gewicht	SA ca. 18,7 kg./SAL ca. 18,8 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Klassiek anno 1998: de Koga-Miyata LiteAce. Een mooi, licht aluminium frame, gespoten in een voorname donkergroene kleur. Tel daarbij onderdelen als de 7-speed Nexus versnellingsnaaf, de halogeen verlichting, het goedgekeurde slot en de verstelbare stuurpen; dan wordt duidelijk dat de Koga-Miyata LiteAce een ultieme stad & platteland fiets is. En natuurlijk verkrijgbaar in heren uitvoering en 'lady'model met extra lage instap.

LAL									
FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
480	555	450	635	1078	60	50	70,30	72	72
500	557	450	635	1078	60	50	70,30	72	72
520	559	450	635	1078	60	50	70,30	72	72
560	565	450	635	1078	60	50	70,30	72	72
580	569	450	635	1078	60	50	70,30	72	72

LA									
FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
520	540	450	605	1049	54	50	70	72	74
560	555	450	598	1041	57	50	71	71	69
580	575	450	614	1058	57	50	71	71	69
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	69
630	580	450	626	1070	53	50	71	70	69
660	600	450	625	1071	53	50	71	70	69

SPECIFICATIE	LITEACE (LA) LITEACELADY (LAL)
Frame LA: Volledig handgemaakt TIG welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen. LAL: Volledig handgemaakt TIG-welded frame met extra lage instap. Vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen.	
Framematen	LA :52-56-58-60-63-66cm LAL:48-50-52-56-58cm
Voorvork	Unicrown vork Hi-Manga

Kleurencombinatie	donker olijfgroen metallic
Stuurbocht	ITM Turismo Alloy
Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch instelbaar
Stuurgrips	Shimano Nexus
Remmen/	Shimano Nexus Rollerbrake
grepen en kabels	Shimano Nexus
Balhoofdstel	Koga naaldlager
Spaken	DT 13/14g. rvs DB
Naven	Shimano Nexus 7 speed
Banden	Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen	Mavic T-138 AL 36g.
Zadel	Selle Royal Ergo-gel
Zadelpen	Koga Alloy 26,8mm ø

Crankset	Shimano Nexus 33t. met modulator
Bracketasunit	Shimano Nexus
Pedalen	Koga Touring anti slip
Tandwiel	LA: 16t. LAL:18t.
Verseller	Shimano Nexus
Spatborden	SKS
Kettingkast	Nexus model
Jasbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	LED incl. standlicht
Dynamo	AXA HR plus
Achterdrager	Koga Touring rvs
Reflector	Proplast

Standaard	Pletscher
Frameslot	AXA SL-7
Zadeltas	Koga
Gewicht	LA ca. 16,8 kg./LAL ca. 16,9 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

SPECIFICATIE	EMOTION (EMT) snaar (Ned)
Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Super oversized hoofdbuis en verhoogde achtervork. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en speciaal snaarspan systeem. Comfort geometrie.	
Framematen	47cm
Voorvork	Unicrown vork chroommolybdeen
Kleuren	rood-metallic parelmoer geel-metallic magic zwart-metallic
Stuurbocht	I.T.M. Turismo Alloy

Stuurvoorbouw	Bendo, ergonomisch instelbaar
Remmen	Sachs trommelrem/STX cantibrake
Grepen en kabels	Sachs servo combi 7 speed
Balhoofdstel	Koga naaldlagers/Nexus incl. parkeerstand
Spaken	DT 13/14g. rvs
Snaar	Koga
Naven	Sachs super-7 met trommelrem/ Nexus dynamo naaf
Banden	Continental Top Touring 37mm 26"
Velgen	Rigida AS-26 Alloy gebust 36g 26"
Zadel	Selle Royal Ergo-gel
Zadelpen	Koga Alloy 26,8mm ø
Crankset	Koga snaar incl. zelfspaninrichting

Bracketasunit	Koga
Pedalen	Koga Touring Anti-slip
Verstelier	Sachs Servo combi 7 speed
Spatborden	SKS
Kettingkast	Koga-model
Jasbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	LED incl. standlicht
Dynamo	Shimano in voornaaf incl. afstandsbediening
Achterdrager	Koga
Voordrager	Koga incl. mand
Reflector	in achterlicht
Standaard	Pletscher 2-beens

Frameslot	AXA-SL7
Gewicht	ca. 19,1 kg.

Ook leverbaar met ketting.
Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

EMT									
FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
470	541	460	639	1096	35	55	70	72	63

Koga-Miyata's kijk op de moderne stadsfiets, de in 1997 geïntroduceerde en enthousiast ontvangen Emotion, een Shimano Nexus 7-speed aandrijving met naar keuze fluisterstille snaaraandrijving of een ketting.
Kijk, dat geeft u weer veel meer tijd om te genieten van de mooie dingen in het leven. Met een Town & Country fiets van Koga-Miyata.
De Emotion verder beschrijven heeft weinig zin; de beelden op deze pagina spreken voor zich.
En aanschouw de Emotion ook eens bij uw Koga-Miyata dealer.





De Koga-Miyata Lifestyle Collection

Wilt u een dierbaar persoon iets bijzonders geven?
Of wilt u gewoon uzelf eens trakteren?
Koga-Miyata heeft nu een eigen kadolijn.
Unieke geschenken, die zich kenmerken door dezelfde topkwaliteit als de Koga-Miyata's zelf.
Tot de exclusieve collectie behoren o.a. wielerkleding (shirt en broek), sweatshirts, polo's, stropdassen en damesshawls van 100% zijde, herenriemen met Koga-Miyata logo op de gespen, dames- en herenhorloges met het logo op de wijzerplaat.
Vraag uw Koga-Miyata dealer om uitgebreide informatie.

De Koga-Miyata + Fietsverzekering

De Koga-Miyata + Fietsverzekering is ontwikkeld door experts op het gebied van tweewielerverzekeringen. Door een bundeling van jarenlange kennis en ervaring is met veel zaken rekening gehouden, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot verhaalsbijstand en een aanvullende opzittendenverzekering. Ook kunt u kiezen uit verzekering van diefstal én van diefstal plus casco. Beide zijn bijzonder voordelig en worden snel geregeld via uw Koga-Miyata-dealer. Nog een aardig detail: een eventuele prijsstijging van een nieuwe Koga-Miyata is, tot maximaal 12% automatisch meeverzekerd.

De Koga-Miyata Creditcard

De Koga-Miyata Creditcard maakt de aanschaf van een echte Koga-Miyata nog gemakkelijker.
Met deze creditcard kunt u gebruik maken van een flexibele manier van betalen, in een tempo dat u het beste past. Bovendien kunt u bij de Koga-Miyata dealer de creditcard ook gebruiken om bijvoorbeeld servicebeurten en accessoires af te rekenen.
De Koga-Miyata Creditcard kunt u ook gebruiken in alle telefooncellen van de PTT (wel zo handig onderweg....)
Vraag uw dealer naar de gratis Koga-Miyata Creditcard, hij zal u er graag alles over vertellen!
De Koga Creditcard wordt uitgegeven in samenwerking met Primeline te 's-Hertogenbosch.

NEDERLAND
Koga B.V.
Postbus 167
8440 AD HEERENVEEN
Tel.: 0513-630111

DEUTSCHLAND
Koga Deutschland
Postfach 167
8440 AD HEERENVEEN (NL)
Tel.: 0211-613071

ÖSTERREICH
Koga Österreich Vertrieb Hercules Fahrrad KG
D-90328 NÜRNBERG
Tel.: 0911-4249225

SCHWEIZ
Koga B.V. Niederlande c/o Villiger AG
6018 BUTTISHOLZ
Tel.: 041-9295778

BELGIË
Koga België
Rozenlaan 4
1910 BERG
Tel.: 016-657125

DANMARK
Chr. Nielsenvej 3
8700 Horsens
Tel.: 075630320

LUXEMBOURG
Koga Luxembourg
Rozenlaan 4
1910 BERG (Belgium)
Tel.: 00 32 16/657125

ITALIA
Tozai s.r.l.
Via Fogazzaro 105
36030 CALDOGNO
VICENZA
Tel.: 0444-905115

PORTUGAL
IBA
59-Av columbano Bordalo Pinheiro
1000 LISBOA
Tel.: 01-7261698

IBA
Rua Sá da Bandeira, 760
4000 PORTO
Tel.: 02-310399

FINLAND
Suomen Urheiluaitta OY
Mittatie 21
01260 VANTAA
Tel.: 358 0 8753002

HUNGARY
KUROSAWA
H-2500 Esztergom
Csatay U. 13
Tel.: 30-423-570

koga miyata
THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

ATAG CYCLE GROUP

E-mail info @koga.com
Internet http://www.koga.com

koga miyata